



Vibronex
biotechnology

Vnex 1.1™ Water Energizer

Singapore Technology

User Guide



Thank you for purchasing Vnex™ 1.1. If you encounter any issues that are not covered in this manual, please contact us at cs@vibronex.com.

SAFETY

Please read all safety information, instructions and terms of the warranty that apply to Vnex™ 1.1 and keep all printed guides for future reference. Failure to follow instructions and safety information can increase the risk of serious injury or death, or damage to the product and other property.

Cautions and Warnings: In this manual, blocks of text may be labelled as warnings or cautions. A caution indicates potential damage to the product and steps to avoid the risk. A warning indicates potential injury to persons and steps to avoid the risk.

WARNING: Power outlet safety

- To reduce the risk of electric shock or damage to the product, use a standard power outlet. Consult a qualified electrician if there are any doubts about the power outlet.
- Improper grounding of the product can result in electric shock. Consult a qualified electrician if there are any doubts as to whether the product is properly grounded.
- Do not modify the plug provided with the product. If it does not fit the power outlet, consult a qualified electrician.
- It is recommended that this product be placed upon a dedicated circuit i.e. a single outlet circuit which powers only this product and has no additional outlets or branch circuits.
- Do not overload power outlets. Overloaded power outlets, loose or damaged power outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in an electric shock or fire.
- Do not attempt to clean the product or perform any form of maintenance on the product before disconnecting the product from the power supply.

WARNING: Cable and cord safety

- Periodically examine the cord of the product. If its appearance indicates damages or deterioration, unplug it, discontinue use of the product, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized servicer.
- To disconnect the product from the power supply, unplug the power cord from the power outlet by grasping the plug firmly. Do not pull on the cord.
- Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, punched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets and the point where the cord exits the appliance.

WARNING: Do not attempt repairs

- Do not attempt to repair, replace or service any part of the product as doing so could present the risk of electric shock or other hazards.

WARNING: Do not operate damaged product

- Do not attempt to operate this product if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts.
- If the surface cracks, switch off the product immediately and disconnect the product from the power supply to avoid the risk of electric shock.

WARNING: Operating product

- This product should not be operated by persons with cardiac devices.
- This product is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Children above the age of 8 years old should only operate the product under supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with product.
- Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge in operating the product should only operate the product under supervision. They should be instructed on the safe use of the product and be made aware of the risks and hazards involved.
- Keep animals away from the product.

CAUTION: Metallic objects

- Do not place metallic objects, such as knives, forks spoons and lids, on the product as these objects may heat up.

CAUTION: Other safety considerations

- This product is not intended to be operated with by means of an external timer or separate remote control system.
- This product is intended to be used in the household.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Name:	Vnex™ 1.1
Power Supply:	220-240V ~ 50 Hz
Dimensions:	100 mm (W) x 120mm (D) x 300 mm (H)
Weight:	4.2 kg
Max. Watt:	18 W

INSTALLATIONS

1. Remove the product from the cardboard box and packaging.
2. Lift the product and remove the base packing carefully.
3. Connect the power cord to the machine.

WARNING: Choking hazard

- The packaging material may present risks of suffocation. To avoid the danger of suffocation, keep all packaging away from babies, children and animals.

Treating Drinking Water with Vnex™

1. Prepare the drinking water.
2. Transfer the water to a non-metallic container.
3. Place the container on Vnex™ to treat the drinking water.
4. The recommended treatment time is stated in Table 1.

Amount of water	Approximate treating period (mins)
Less than 500 ml	5 to 7
Between 500 ml and 2 litres	7 to 10
Between 2 litres and 5 litres	10 to 20

Remarks: A few glasses of water can be treated at the same time.

Table 1

- The recommended daily consumption of water treated by Vnex™ for adults is 1 to 2 litres. This amount of consumption may replace part or all of a person's usual daily consumption of water.
- Treated water is best consumed during the day. It is not recommended to consume treated water at night as it may stimulate the body's metabolism and keep one awake.

Using Vnex™ for Facial and Body Cleansing, and Mouth Wash

1. Transfer water for cleansing into a non-metallic container.
2. Place the container on Vnex™ to treat the water.
3. There is no maximum treatment limit when the water is used for non-consumption purposes. However, a treatment time of 30 minutes is recommended. The minimum treatment time stated in Table 1 applies.
4. For facial and body cleansing, a treatment time of 15 minutes is recommended.
5. Treated water can be used as a mouth wash after

routine teeth brushing. Rinse the water around your mouth for 3 minutes before spitting it out.

Using Vnex™ for Watering of Plants

Water that has been treated with Vnex™ can help accelerate the photosynthesis process in plants, enabling better plant growth. Nevertheless, plants will still require sufficient nutrients for healthy growth. Note that Vnex™ is only suitable for home use and watering of plants on a small scale. For large scale commercial application, an industrial model will be required.

1. Transfer water for the watering of plants into a non-metallic container. Use the treated water to water the plants. Alternatively, place flowers and water into a non-metallic vase and place the vase directly on Vnex™ for treatment.
2. There is no maximum treatment limit when the water is used for non-consumption purposes. However, a treatment time of 30 minutes is recommended. The minimum treatment time stated in Table 1 applies.

Using Vnex™ for Treating of Fruits

The primary purpose of treating fruits with Vnex™ is to remove the astringency of the fruits, as this will enhance their natural sweetness and sourness.

1. Place fruits into a non-metallic container. Peeling off the skin is optional.
2. A treatment time of 5 to 10 minutes is usually adequate for removing the astringency of the fruits. The treatment duration for different fruits may be adjusted based on individual preference.

Using Vnex™ for Treating of Alcoholic Drinks

Note: For a healthy lifestyle, alcohol consumption should be kept in moderation and controlled. It is not the intention of Vnex™ to promote the consumption of alcohol by improving its taste.

Treating wine with Vnex™ removes the astringency of the wine, making it smoother. Vnex™ treatment is different from the use of a decanter, which requires the wine to be in contact with air as it makes use of oxygen in the air to bind with the tannin in the wine. Using Vnex™, the wine can be treated to remove its astringency without opening the bottle. The effect of the treatment is dependent on the quality of the wine.

1. Place the sealed or opened wine bottle on the machine. The alcohol can also be transferred into a non-metallic container.
2. The recommended treatment time for wine is about 10 minutes. The treatment duration for different wines may differ. The treatment duration may also be adjusted based on individual preference.

Using Vnex™ for Treating of Coffee and Tea

Treating coffee and tea with Vnex™ removes the astringency which arises when coffee powder and tea leaves come into contact with water. Note that direct treatment of dry coffee powder or tea leaves will not produce the desired effect.

1. Prepare the tea or coffee using a non-metallic container.
2. Place the tea pot or cup on Vnex™ to treat the tea or coffee.
3. The treatment time may vary depending on the volume of tea or coffee, as stated in Table 1.

Using Vnex™ for Foot Spa

1. Transfer water for foot spa into a non-metallic container. The use of warm water is recommended to enhance the relaxation effect of the foot spa.
2. Place the container on Vnex™ to treat the water.
3. There is no maximum treatment limit when the water is used for non-consumption purposes. The minimum treatment time stated in Table 1 applies.
4. Place your feet into the container. As the water may be warm or even have a high temperature, exercise caution to prevent scalding and burns.

TERMS OF LIMITED WARRANTY

Please read this limited warranty carefully to understand your rights and obligations.

This limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from country to country. Other than as permitted by law, Vibronex does not exclude, limit or suspend other rights you may have. For a full understanding of your rights you should consult the laws of your country.

1. Warranties

Subject to the terms and conditions of this limited warranty, Vibronex warrants to the purchaser that this product is free of defects in material and manufacturing under normal, non-commercial use and service for a period of 12 months from the date of purchase, as shown on the purchaser's receipt or similar proof of payment.

As to any defects discovered after the limited warranty period, there is no warranty or condition of any kind.

Waiver by Vibronex of any breach of the warranty terms and conditions shall not be deemed as a continuing waiver of such default or a waiver of any other default.

Except where otherwise expressly provided, the terms and conditions of this warranty are contained exclusively herein, and no other agreement, provision or statement, regardless of the origin of the same, shall be accepted as extending, adding to, subtracting from or otherwise altering the terms

of this limited warranty. No warranty or guarantee given by any other person, firm or corporation with respect to the product shall be binding on Vibronex.

2. Limitation and exclusions

This Limited Warranty only applies to products manufactured by or for Vibronex and purchased from Vibronex or authorised distributors. Purchases from any other channels are excluded.

This Limited Warranty is valid only for the original purchaser of the product and is not transferable.

Vibronex makes no representation or guarantee that the product will operate uninterrupted or error-free.

To the full extent allowed by the law, this Limited Warranty shall not apply and Vibronex has no liability under this Limited Warranty if the product is:

- used for commercial purposes;
- modified or tampered with;
- damaged by fire, flood, earthquake, lighting or other acts of nature, power surge, misuse, abuse, negligence, accident, wear and tear, mishandling, misapplication, or other causes unrelated to defects in the product;
- exposed to extreme thermal or environmental conditions beyond product specifications or a rapid change in such conditions;
- not used in accordance with the accompanying documentation and use instructions;
- connected to the wrong voltage and electrical supply;
- damaged during shipments or transmissions; or is
- repaired, modified or altered by other than a Vibronex authorized repair centre.

For the avoidance of doubt, minor imperfections that do not materially alter the functionality of the product, such as machine noises or vibrations, are not considered a defect under this Limited Warranty. The beeping sound is caused by the operation of the machine.

NEITHER VIBRONEX NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY, GUARANTEE, OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, LEGAL OR STATUTORY, WITH RESPECT TO THE PRODUCT(S), AND TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, VIBRONEX SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED, LEGAL OR STATUTORY WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR, GENERAL OR NORMAL PURPOSE, SATISFACTORY QUALITY, DURABILITY AND WARRANTIES AGAINST LATENT DEFECTS.

3. Commercial use

If this product is used for commercial purposes, Vibronex reserves the right for legal action.

4. Obtaining warranty service

The purchaser need not register the purchase for the

Limited Warranty to be effective. Each Vnex™ unit is identifiable through its unique serial number.

To receive instructions for obtaining performance of this Limited Warranty, the purchaser must contact Vibronex customer service at cs@vibronex.com.

To receive the warranty service, the purchaser must also:

- submit proof of purchase in the form of a purchase invoice evidencing that the purchaser is the beneficiary of this Limited Warranty and that the request for a remedy is made within the warranty period;
- provide the product code and serial number of the product;
- provide a clear fault description and carry out any diagnostics if advised; and
- comply with any reasonable instructions from Vibronex or an Authorised Service Agent.

5. Governing law

If the purchaser acquired the product in the Republic of Singapore, this limited warranty is governed by and shall be construed in accordance with the laws of the Republic of Singapore.

If the purchaser acquired the product in the European Union, this limited warranty is governed by and shall be construed in accordance with the laws of the European Union.

DISPOSAL OF ELECTRICAL EQUIPMENT



Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

CE SAFETY CERTIFICATION

Vnex™ is CE safety certified and is safe for use as a home appliance.

Vibronex
biotechnology



感谢您购买Vnex™ 1.1。如果您有任何涉及本手册内容以外的疑问，请通过cs@vibronex.com联系我们。

安全信息

请阅读有关Vnex™ 1.1的所有安全信息，说明和保修条款，并为日后参考保留所有的文件。不按照说明书和安全信息可能会增加严重伤害或死亡的风险，也可能增加损坏这个产品和其他财产的风险。

注意和警告：在本手册中，一些句子会被标记为警告或注意事项。注意事项说明可能导致本产品损坏的事项和减低这些潜在风险的步骤。警告事项说明可能造成人身伤害的事项和减低这些潜在风险的步骤。

警告：电源插座安全事项

- 为了减低触电或损坏产品的风险，请使用标准的电源插座。如果对电源插座有任何疑问，请咨询一位专业的电工。
- 不当地将产品接地可能会引起触电。如果对产品的接地有任何疑问，请咨询一位专业的电工。
- 请不要修改附随产品的插头。如果插头不能插进电源插座，请咨询专业电工。
- 建议用户在使用本产品时，利用一个专用电路。插座电路应该只供应本产品的电源需求，并且不应该有额外的插座或分支电路。
- 请不要导致电机过载。过载的电源插座、松动或损坏的电源插座、延长线、磨损的电源线、损坏或破裂的电线绝缘层都具有危险性。任何一种情况都可能会影响触电或火灾。
- 请不要在没有将产品从电源分开的情况下，试图清理产品或对产品进行任何形式的保养。

警告：电缆和电线安全事项

- 请定期检查产品的电线。如果电线有损坏或腐坏的迹象，请拔开插头，停止使用产品，并联系授权的服务机构，将电线更换。
- 将产品从电源分开时，请抓紧插头，将插头从插座拔开。不要用力拉电线。
- 请确保电线不受到物理或机械上的破坏，例如被缠绕、弯曲、打孔、踩踏、或被门压到。要特别注意插头，插座和电线离开电器的部位。

警告：不要尝试修理产品

- 请不要尝试修理产品，更换或维修产品的任何部分，因为这样做可能有引起电击或其他危险的风险。

警告：不要使用损坏的产品

- 如果产品受损、有故障、被部分拆卸、有缺少的部件或破损的部件，请不要试图使用产品。
- 如果产品的表面破裂，请立刻关掉产品，并将产品从电源分开，避免电击的风险。

警告：操作产品

- 装了心脏医疗设备的人不应该操作这个产品。
- 儿童和体弱者不应该在没有监督的情况下操作这个产品。
- 八岁以上的儿童应该只在受监督的情况下操作这个产品。幼童应该被监督，确保他们不会把这个产品当成玩具。
- 肢体，感官或精神上有障碍的人，或缺乏操作这个产品的知识和经验的人应该只在受监督的情况下操作这个产品。他们应该被指导怎么安全使用这个产品，也应该被通知使用产品所涉及的风险和危险。
- 确保动物远离这个产品。

注意：金属物体

- 切勿将金属物体，如刀、叉子、勺子和锅盖，摆在产品上，因为这些物体可能会变热。

注意：其他安全考量

- 这个产品不适合通过外部定时器或另外的遥控系统操作。
- 这个产品只适合在家庭中使用。

产品资料	
产品名称：	Vnex™ 1.1
电源：	220-240V ~ 50 Hz
尺寸：	100 mm (W) x 120mm (D) x 300 mm (H)
重量：	4.2 kg
最高瓦数：	18 W

安装步骤

- 从纸箱和包装中取出产品。
- 提起产品，小心地将产品底下的包装取下。
- 将电线连接到产品上。

警告：窒息风险

- 包装材料可以导致窒息的风险。为了避免窒息的危险，请确保婴儿，儿童和动物远离所有的包装材料。

利用Vnex™处理饮用水

1. 准备饮用水。
2. 将饮用水转移到一个非金属的容器里。
3. 将容器放上Vnex™来处理饮用水。
4. 以下说明建议的处理时间。

水的分量	建议处理时间（分钟）
少于500毫升	5 to 7
500毫升至2公升之间	7 to 10
2公升至5公升之间	10 to 20

备注：可以同时进行处理几杯水。

图表 1

- 建议成人每日饮用1到2公升经过Vnex™处理的水。这可以部分或全部取代一个人一天的正常饮用量。
- 受处理的水最适合在白天里饮用。不建议在晚上引用受处理的水，因为水可能会刺激身体的新陈代谢，使人无法入眠。

利用Vnex™来进行脸部清洗，身体清洗和漱口

1. 将水转移到一个非金属的容器里。
2. 将容器放上Vnex™来处理水。
3. 当水不是拿来饮用时，处理时间没有最高的限制。但是，建议处理水30分钟。请参考图标1说明的最低处理时间。
4. 脸部和身体清洗用的水，建议处理15分钟。
5. 例常刷牙后，处理过的水也可以当作漱口水。使用水漱口大概3分钟，再把水吐出来。

利用Vnex™来浇灌植物

经过Vnex™处理的水可以帮助加快植物的光合作用，让植物有更好的生长。但是，必须注意的是，植物还是需要足够的营养来维持健康的生长。另外，Vnex™只适合家庭使用，因此只能用来小规模地浇灌植物。大型商业应用则需要利用到工业版的型号。

1. 将用来浇灌植物的水转移到一个非金属的容器里。用处理过的水来浇灌植物。或者，将花和水放入非金属的花瓶里，然后把花瓶直接放上Vnex™进行处理。
2. 当水不是拿来饮用时，处理时间没有最高的限制。但是，建议处理水30分钟。请参考图标1说明的最低处理时间。

利用Vnex™来处理水果

用Vnex™来处理水果的主要目的是将水果的涩味去除，并增强水果自然的甜味和酸味。

1. 将水果放在一个非金属的容器里。果皮可以去掉，也可以不去掉。
2. 5到10分钟的处理时间通常足够去除水果的涩味。不同水果的处理时间可以按照个人喜好来调整。

利用Vnex™来处理含酒精的饮料

注意：为了维持健康的生活方式，饮酒量应该保持适量并受到控制。Vnex™没有意图通过提升含酒精饮料的味道来鼓励人们喝酒。

用Vnex™来处理酒能去除酒的涩味，让酒的口感变得比较滑。Vnex™的处理和使用滗水器不一样，因为滗水器的原理是让酒与空气有接触，使空气中的氧气和酒里面的单宁结合。Vnex™能在无需开瓶的情况下去除酒的涩味。处理后的效果取决于酒的质量。

1. 将密封或打开的酒瓶放在Vnex™上。酒也可以被倒入非金属的容器里。
2. 建议处理酒大概10分钟。不同酒的处理时间可能不一样。处理时间可以按照个人喜好来调整。

利用Vnex™来处理咖啡和茶

用Vnex™来处理咖啡和茶能去除咖啡粉和茶叶与水接触过后产生的涩味。要注意的是，直接处理干的咖啡粉和茶叶不会产生预期的效果。

1. 在非金属的容器里准备咖啡或茶。
2. 将杯子或茶壶放上Vnex™来处理咖啡或茶。
3. 处理时间需要按照咖啡或茶的量来调整。请参考图标1说明的处理时间。

利用Vnex™来进行足部水疗

1. 将水转移到一个非金属的容器里。建议使用温水来加强足部水疗的放松效果。
2. 将容器放上Vnex™来处理水。
3. 当水不是拿来饮用时，处理时间没有最高的限制。但是，建议处理水30分钟。请参考图标1说明的最低处理时间。
4. 将脚放进容器里。由于水可能是温的，也可能是非常高温的，请注意安全，防止烫伤和烧伤。

有限保修条款

为了了解您的权利和义务，请仔细阅读有限保修的条款。本有限保修授予您特定的权利，根据您所处国家的不同，您可能还享有其他权利。除法律法规条文明文

禁止的以外，威波力不排除，限制或暂停其他您可能有的权利。

此中文有限保修为英文版本译本。如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处，应以英文版本为准。

1. 琢疵担保责任

在有限保修条款和条件的约束下，威波力向贵购买者担保本产品在正常、非商业运用下，在一年内不会出现材料或制造上的缺陷。有限保修期从购买日开始。

至于有限保修期后发现的任何缺陷，威波力没有向贵购买者做任何形式的担保，也不会提供任何覆盖。

威波力对任何有限保修条款的放弃不得被视为对此条款或任何其它条款持续或永久的放弃。

除非另外明确规定，本有限保修的条款和条件全部包含在此文。任何其他协议、条文或声明，无论其来源，都不应被视为延长、添加、减去或以其他方式改变此有限保修的条款。任何其他人、公司或企业给予的担保或保证将不对威波力具有约束力。

2. 限制条件和排除项

本有限保修只限于威波力生产或为威波力生产，并从威波力或授权分销商购买的产品。从任何其他渠道购买的产品将不获保修。

本有限保修只限于原购买者，不得转让。

威波力不做任何陈述或保证产品会不间断运行或无差错地运作。

在法律所容许的最大范围内，在下列情况下，本有限保修将自动失效，威波力在有限保修下也不会有任何责任：

- 产品用于商业目的；
- 产品被修改或篡改；
- 产品由于自然灾害、电涌、误用、滥用、过失、事故、磨损、处理不当、使用不当或其他与产品缺陷无关的原因而受到损害；
- 使用者在产品规格外的极端温度或环境条件下使用产品；
- 使用者不按照原厂提供之指示安装，操作或保养产品；
- 产品被接到错误的电压或电力供应；
- 产品在运输或传输过程中受到损害；或者
- 产品由威波力授权修理中心之外的其他修理中心进行过修理、修改或改动。

为避免疑义，不实质性地影响产品功能的微瑕，如机器的噪音或振动，不构成缺陷。蜂鸣声是机器正常操作引起的。

对于该产品，威波力和其第三方供应商不做出任何

其他明示、暗示、合法或法定的担保、保证或任何类型的条件。在法律所容许的最大范围内，威波力明确否认承担任何暗示、合法或法定的担保，或任何关于适销性、特定，一般或普通用途的适用性、质量满意或耐用性的条件，也否认承担任何关于潜在缺陷的担保。

3. 商业用途

若产品用于商业目的，威波力保留采取法律行动的权利。

4. 获取保修服务

贵购买者无需注册购买的产品来享有有限保修。每一个Vnex™产品都可通过它独特的序列号来识别。

如果需要保修服务，贵购买者必须通过cs@vibronex.com电邮威波力客户服务。贵购买者也必须：

- 提供购买发票，证明贵购买者是本有限保修的受益人，并且证明维修请求是在保修期内提出的；
- 提供产品代码和序列号；
- 提供清晰的故障描述；并进行任何被建议的诊断程序；
- 并且遵守威波力或授权修理中心的任何合理指示。

5. 准据法

若贵购买者在新加坡共和国购买产品，本有限保修均应依新加坡法律加以解释，并以其为准据法。

电气设备的废弃处理



产品的正确废弃处理

该标志表示该产品，在欧盟区内，不应与其它垃圾进行处理。为了防止不受控废物处理对环境或人体健康的伤害，请负责任地将产品回收，促进材料资源再利用的可持续。请使用回收和收集系统来回收产品，或与该产品的零售商联络。他们可以安全地将产品回收。

欧洲合格认证

Vnex™已获得欧洲合格认证，可以作为家用电器安全使用。



Bedankt voor de aankoop van Vnex™ 1.1. Gelieve, wanneer u mogelijke problemen ervaart die niet in deze handleiding behandeld werden, ons te contacteren via cs@vibronex.com.

VEILIGHEID

Gelieve alle veiligheidsinformatie, instructies en voorwaarden van de garantie te lezen die van toepassing zijn op Vnex™ 1.1 en hou alle afgeprinte handleidingen bij voor verdere verwijzingen. Het niet volgen van de instructies en veiligheidsinformatie kan het risico op ernstig letsel of overlijden verhogen, of schade aan het product en ander eigendom.

Opgelet en Waarschuwingen: In deze handleiding kunnen bepaalde tekstblokken aangeduid worden als waarschuwingen of als opgelet. Opgelet duidt op potentiële schade aan het product en de nodige stappen om het risico te vermijden. Een waarschuwing duidt op potentieel letsel aan personen en stappen om het risico te vermijden.

WAARSCHUWING: Veiligheid stopcontact

- Gebruik een standaard stopcontact om het risico op elektrische schok of schade aan het product te verminderen. Raadpleeg een erkende elektricien wanneer er twijfels bestaan over het stopcontact.
- Onjuiste aarding van het product kan resulteren in elektrische schok. Raadpleeg een erkende elektricien wanneer er twijfels over bestaan of het product juist geaard werd.
- Wijzig de stekker, die bij het product geleverd wordt, niet. Raadpleeg een erkende elektricien wanneer het niet in het stopcontact past.
- Het wordt aanbevolen dat dit product op een specifiek circuit geplaatst wordt, i.e. een enkelvoudig stopcontactcircuit dat enkel vermogen levert aan dit product en geen bijkomende stopcontacten of vertakkingsschakels heeft.
- Zorg dat de stopcontacten niet overbelast worden. Overbelaste stopcontacten, losse of beschadigde stopcontacten, verlengkabels, versleten kabels of beschadigde of gekraakte draadisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze omstandigheden kan resulteren in elektrische schok of brand.
- Tracht niet het product te reinigen of enige vorm van onderhoud uit te voeren op het product vooraleer de stekker uit de voeding te verwijderen.

WAARSCHUWING: Veiligheid kabel en snoer

- Controleer regelmatig het snoer van het product. Ontkoppel het, wanneer het uitzicht duidt op schade of slijtage, stop met het product verder te gebruiken en laat het snoer vervangen met een exact vervangingsonderdeel door een erkende hersteller.
- Trek, om het product te ontkoppelen van de voeding, het snoer uit het stopcontact door de stekker stevig

vast te nemen. Trek niet aan het snoer.

- Bescherm het snoer tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals gedraaid, geknikt, geperforeerd, geblokkeerd in een deur of op gestapt. Besteed bijzondere aandacht aan stekkers, muurstekkers en het punt waar het snoer uit het toestel komt.

WAARSCHUWING: Tracht geen herstellingen uit te voeren

- Tracht geen onderdeel van het product te herstellen, vervangen of onderhoudsbeurt geven daar dit een risico op elektrische schok of andere gevaren met zich mee kan brengen.

WAARSCHUWING: Werk niet met een beschadigd product

- Tracht niet met dit product te werken wanneer het beschadigd is, niet goed werkt, gedeeltelijk gedemonteerd is of ontbrekende of gebroken onderdelen heeft.
- Wanneer het oppervlak breekt, schakel het product dan dadelijk uit en ontkoppel het product uit het stopcontact om het risico op elektrische schokken te vermijden.

WAARSCHUWING: Product bedienen

- Dit product mag niet bediend worden door personen met hartinstrumenten.
- Dit product dient niet voor gebruik bij jonge kinderen of lichamelijk zwakke personen zonder toezicht.
- Enkel kinderen, ouder dan 8 jaar, mogen het product onder toezicht bedienen. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Personen met beperkte fysieke, motorische of mentale mogelijkheden, of personen die geen ervaring of kennis hebben mbt het bedienen van het product, mogen het enkel bedienen onder toezicht. Ze moeten geïnformeerd worden over het veilige gebruik van het product en bewust gemaakt worden van de gerelateerde risico's en gevaren.
- Hou dieren weg van het product.

OPGELET: Metalen voorwerpen

- Plaats geen metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels op het product daar deze voorwerpen kunnen verhitten.

OPGELET: Andere veiligheidsoverwegingen

- Dit product dient er niet voor bediend te worden via een externe timer of apart besturingssysteem op afstand.

- Dit product dient voor gebruik in het huishouden.

PRODUCTSPECIFICATIES	
Productnaam:	Vnex™ 1.1
Vermogen:	220-240V ~ 50 Hz
Afmetingen:	100 mm (W) x 120mm (D) x 300 mm (H)
Gewicht:	4.2 kg
Max. Watt:	18 W

INSTALLATIES

- Haal het product uit het karton en de verpakking.
- Til het product op en verwijder voorzichtig de basisverpakking.
- Verbind het snoer met de machine.

WAARSCHUWING: Verstikkingsgevaar

- Het verpakkingsmateriaal kan verstikkingsrisico's met zich meebrengen. Om het gevaar van verstikking te vermijden, dient alle verpakking weggehouden te worden van baby's, kinderen en dieren.

Drinkwater met Vnex™ behandelen

- Bereid het drinkwater voor.
- Breng het water over naar een niet-metalen container.
- Plaats de container op Vnex™ om het drinkwater te behandelen.
- De aanbevolen behandelingstijd staat vermeld in tabel 1.

Hoeveelheid water	Behandelingsperiode (min.) bij benadering
Minder dan 500 ml	5 tot 7
Tussen 500 ml en 2 liter	7 tot 10
Tussen 2 liter en 5 liter	10 tot 20

Opmerkingen: Alcuni bicchieri d'acqua possono essere trattati contemporaneamente.

Tabel 1

- De aanbevolen hoeveelheid van dagelijks verbruik van water, behandeld door Vnex™, voor volwassenen bedraagt 1 tot 2 liter. Deze verbruikshoeveelheid kan een gedeelte of het volledige dagelijkse waterverbruik van een persoon vervangen.
- Behandeld water wordt best overdag zelf verbruikt. Het wordt niet aanbevolen behandeld water 's nachts te verbruiken daar het het lichaamsmetabolisme kan stimuleren en je wakker kan houden.

Gebruik van Vnex™ voor Gelaats- en Lichaamsreiniging en voor Mondspoeling

- Breng het water voor het reinigen over naar een niet-metalen container.
- Plaats de container op Vnex™ om het water te behandelen.
- Er bestaat geen maximale behandelingslimiet wanneer het water gebruikt wordt voor non-consumptie doeleinden. Een behandelingstijd van 30 minuten wordt echter aanbevolen. De minimum behandelingstijd, vermeld in tabel 1, is van toepassing.
- Voor gelaats- en lichaamsreiniging wordt een behandelingstijd van 15 minuten aanbevolen.
- Behandeld water kan gebruikt worden als mondspoeling na een routine tandenpoetsen. Spoel het water rond in je mond gedurende 3 minuten vooral het uit te spuwen.

Gebruik van Vnex™ voor Water geven aan planten

Water dat behandeld werd met Vnex™ kan het fotosyntheseproces bij planten helpen versnellen, zodat er voor betere plantengroei gezorgd wordt. Niettegenstaande hebben planten nog steeds voldoende voedingsmiddelen nodig voor een gezonde groei. Merk op dat Vnex™ enkel geschikt is voor thuisgebruik en het water geven aan planten op kleine schaal. Voor commerciële toepassing op grote schaal zal een industrieel model vereist zijn.

- Breng het water voor het water geven aan planten over naar een niet-metalen container. Gebruik het behandeld water om de planten water te geven. Plaats, als tweede mogelijkheid, bloemen en water in een niet-metalen vaas en plaats de vaas rechtstreeks op Vnex™ voor behandeling.
- Er bestaat geen maximale behandelingslimiet wanneer het water gebruikt wordt voor non-consumptie doeleinden. Een behandelingstijd van 30 minuten wordt echter aanbevolen. De minimum behandelingstijd, vermeld in tabel 1, is van toepassing.

Gebruik van Vnex™ voor Behandeling van Fruit

Het voornaamste doel van het behandelen van fruit met Vnex™ is om de bitterheid van het fruit te verwijderen, daar dit hun natuurlijk zoetheid en zuurte zal verhogen.

- Plaats het fruit in een niet-metalen container. Schillen van het vel is optioneel.
- Een behandelingstijd van 5 tot 10 minuten is gewoonlijk adequaat voor het verwijderen van de bitterheid van het fruit. De behandelingsduur

voor verschillende vruchten kan aangepast worden, gebaseerd op individuele voorkeur.

Het gebruik van Vnex™ voor Behandeling van Alcoholische dranken

Opmerking: Voor een gezonde levensstijl moet alcoholverbruik met mate en gecontroleerd gebeuren. Het is niet de bedoeling van Vnex™ om het verbruik van alcohol aan te moedigen door de smaak te verbeteren.

Behandeling van wijn met Vnex™ verwijdert de bitterheid van de wijn, deze zachter makend. Vnex™ behandeling verschilt van het gebruik van een decanteerfles, hetgeen vereist dat de wijn in contact komt met lucht daar het zuurstof in de lucht gebruikt om te binden met de tannines in de wijn. Door Vnex™ te gebruiken kan wijn behandeld worden om de bitterheid te verwijderen zonder de fles te openen. Het effect van de behandeling is afhankelijk van de kwaliteit van de wijn.

1. Plaats de verzegelde of geopende wijnfles op de machine. De alcohol kan ook overgebracht worden naar een niet-metalen container.
2. De aanbevolen behandelingstijd voor wijn bedraagt ongeveer 10 minuten. De behandelduur voor verschillende wijnen kan verschillen. De behandelduur kan ook aangepast worden, gebaseerd op individuele voorkeur.

Gebruik van Vnex™ voor behandeling van Koffie en Thee

De behandeling van koffie en thee met Vnex™ verwijdert de bitterheid die naar boven komt wanneer koffiepoeder en theeblaadjes in contact komen met water. Merk op dat rechtstreekse behandeling van droog koffiepoeder of theeblaadjes het gewenste effect niet zal produceren.

1. Bereid de thee of koffie voor via een niet-metalen container.
2. Plaats de theepot of kop op Vnex™ om de thee of koffie te behandelen.
3. De behandelingstijd kan variëren, afhankelijk van het volume thee of koffie, zoals vermeld in tabel 1.

Gebruik van Vnex™ voor Voetspa

1. Breng water voor voetspa over naar een niet-metalen container. Het gebruik van warm water wordt aanbevolen om het ontspannende effect van de voetspa te verhogen.
2. Plaats de container op Vnex™ om het water te behandelen.
3. Er bestaat geen maximale behandelingslimiet wanneer het water gebruikt wordt voor non-consumptie doeleinden. De minimum behandelingstijd, vermeld in tabel 1, is van toepassing.

4. Plaats je voeten in de container. Daar het water warm kan zijn of zelfs een hoge temperatuur kan hebben, moet je voorzichtig zijn om schroeい- en brandwonden te beletten.

VOORWAARDEN VAN BEPERKTE GARANTIE

Gelieve deze beperkte garantie zorgvuldig te lezen om je rechten en plichten te begrijpen.

Deze beperkte garantie geeft je specifieke wettelijke rechten, en je kan andere rechten hebben die variëren van land tot land. Anders dan toegestaan door de Wet zal Vibronex geen andere rechten, die je kan hebben, uitsluiten, beperken of opschriften. Voor een volledig begrip van je rechten moet je de wetten van je land raadplegen.

1. Garanties

- Afhankelijk van de voorwaarden van deze beperkte garantie, garandeert Vibronex de aankoper dat dit product vrij is van defecten qua materiaal en productie onder normaal, niet-commercieel gebruik en service voor een periode van 12 maanden vanaf de dag van aankoop, zoals vermeld op het ontvangstbewijs van de aankoper of een gelijkaardig bewijs van betaling.
- Voor defecten, ontdekt na de garantieperiode, is er geen garantie of voorwaarde van enig soort.
- Verklaring van afstand door Vibronex van elke schending van de garantievoorwaarden zal niet beschouwd worden als voortdurende verklaring van afstand van dergelijk gebrek of van enig ander gebrek.
- Behalve waar anders explicet voorzien, worden de voorwaarden van deze garantie hierin exclusief gehouden, en geen andere overeenkomst, provisie of bepaling, ongeacht de oorsprong ervan, zal aanvaard worden als uitbreiding, toevoeging, aftrekking van of ander wijzigen van de voorwaarden van deze beperkte garantie. Geen garantie of garantie gegeven door een andere persoon, bedrijf of vereniging met betrekking tot het product zal bindend zijn voor Vibronex.

2. Beperking en uitsluitingen

Deze beperkte garantie is enkel van toepassing op producten gemaakt door of voor Vibronex en aangekocht van Vibronex of erkende verdelers. Aankopen vanuit andere kanalen worden uitgesloten.

Deze beperkte garantie is enkel geldig voor de originele aankoper van het product en is niet overdraagbaar.

Vibronex geeft geen vertegenwoordiging of garantie dat het product ononderbroken of defectloos zal functioneren.

Tot de volledige omvang, toegestaan door de Wet, zal deze beperkte garantie niet van toepassing zijn en Vibronex is niet aansprakelijk onder deze beperkte garantie wanneer het product:

- gebruikt wordt voor commerciële doeleinden;
- gewijzigd werd of ermee geknoeid werd;
- beschadigd wordt door vuur, overstroming, aardbeving, bliksem en andere natuurverschijnselen, stroomschommelingen, verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, ongeval, slijtage, verkeerde behandeling of andere oorzaken niet gerelateerd aan defecten in het product
- blootgesteld wordt aan extreme thermische of milieu-omstandigheden naast productspecificaties of een snelle verandering naar dergelijke omstandigheden toe;
- niet gebruikt wordt in overeenstemming met de bijhorende documentatie en gebruiksinstructies;
- verbonden wordt met het foutieve voltage en elektrische stroomvoorziening;
- beschadigd wordt tijdens transport of verzendingen;
- hersteld, aangepast of veranderd wordt door iemand anders dan een door Vibronex erkend herstelcentrum.

Om elke twijfel te vermijden worden kleine imperfecities, die niet materieel de functionaliteit van het product wijzigen, zoals machinegeluid of trillingen, niet beschouwd als defect onder deze beperkte garantie. Het piepgeluid wordt veroorzaakt door de werking van de machine.

NOCH VIBRONEX NOCH DERDEN LEVERANCIERS MAKEN EEN ANDERE GARANTIE, OF VOORWAARDE VAN ENIGER AARD, HETZIJ EXPRESS, IMPLICIET, WETTELijk OF STATUTAIR, MET BETrekking TOT HET (DE) PRODUCT(EN), EN IN DIE MATE TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, VERWERPT VIBRONEX SPECIFIEK ELKE IMPLICIETE, WETTELijk OF STATUTAIRE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BIJZONDER, ALGEMEEN OF NORMAAL DOEL, TOEREIKENDE KWALITEIT, DUURZAAMHEID EN GARANTIES TEGEN LATENTE DEFECTEN.

3. Commercieel gebruik

Wanneer dit product gebruikt wordt voor commerciële doeleinden, behoudt Vibronex het recht op wettelijke actie.

4. Bekomen van garantieservice

De aankoper moet de aankoop niet registreren opdat de beperkte garantie effectief is. Elke Vnex™ eenheid is identificeerbaar door diens uniek serienummer.

Om instructies te ontvangen voor het bekomen van uitvoering van deze beperkte garantie moet de aankoper de klantendienst van Vibronex contacteren via cs@vibronex.com.

Om de garantieservice te krijgen moet de aankoper ook het volgende doen:

aankoopbewijs indienen in de vorm van een factuur met het bewijs dat de aankoper de begunstigde is

van deze beperkte garantie en dat het verzoek voor een oplossing gemaakt werd binnen de garantieperiode;

- de productcode en het serienummer van het product leveren;
- een duidelijke defectbeschrijving leveren en mogelijke diagnostiek uitvoeren indien aangeraden; en
- alle mogelijke redelijke instructies van Vibronex of een erkende vertegenwoordiger naleven.

5. Wetgevende macht

Wanneer de aankoper het product aankocht in de Republiek van Singapore, wordt deze beperkte garantie beheerd door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Republiek van Singapore.

Wanneer de aankoper het product aankocht in de Europese Unie, wordt deze beperkte garantie beheerd door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Europese Unie.

WEGWERKEN VAN ELEKTRISCH MATERIAAL	
 [REDACTED]	<p>Correct wegwerken van dit product</p> <p>Deze markering geeft weer dat dit product niet weggegooid mag worden met ander huishoudelijk afval binnen de EU. Om mogelijk letsel aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te beletten, moet het op verantwoedelijke manier gerecycleerd worden om het duurzame hergebruik van materiële bronnen te promoten. Gelieve, om uw gebruik toestel terug te sturen, de terugsturen ontvangstsysteem te gebruiken of de verkoper te contacteren waar het product aangekocht werd. Ze kunnen dit product nemen voor milieubewust veilig recycleren.</p>

CE-VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Vnex™ is CE-veiligheid gecertificeerd en is veilig voor gebruik als huishoudelijk toestel.

Merci d'avoir choisi Vnex™ 1.1. Si vous souhaitez des informations qui ne sont pas référencés dans ce manuel, merci de contacter contact@vibronex.fr

SÉCURITÉ

Merci de lire attentivement et de conserver toutes les informations de sécurités, instructions et garanties relatives à la mise en fonction, à l'utilisation et à la maintenance de Vnex™ 1.1 pour référence future. Le non-respect des conditions d'utilisation, des instructions et des informations de sécurité peut augmenter le risque de blessure grave ou mortelle, ou endommager le produit et d'autres biens.

Précautions et avertissements: dans ce manuel, vous trouverez des paragraphes relatifs aux avertissements et mises en garde par rapport aux risques d'endommagement du produit et des mesures à respecter pour éviter les risques de blessure aux personnes.

AVERTISSEMENT: Mise sous tension de l'appareil

- Utiliser une prise de courant standard reliée à la terre pour éviter tout risque de choc électrique et ne pas endommager le produit.
- Ne pas modifier la prise de courant de l'appareil
- Pour toute question relative à la mise sous tension de Vnex, consultez un électricien qualifié et certifié si vous avez des doutes quant à la prise de courant et à sa mise à la terre.
- Pour écarter tout danger lors de l'utilisation de l'appareil électrique, ne pas surcharger la prise de courant électrique.
- Ne pas utiliser de prise de courant vétuste ou hors normes, lâche ou endommagée, des rallonges, ou des cordons d'alimentation effilochés.
- Ne pas brancher l'appareil si le câble est endommagé ou fissuré. Cela peut provoquer un choc électrique et/ou un risque d'incendie.
- Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique pour exécuter toute forme de maintenance ou de nettoyage du produit.

AVERTISSEMENT: Câble d'alimentation.

- Examinez régulièrement le cordon du produit. Si son apparence indique des dommages ou une détérioration, débranchez l'appareil ou arrêtez l'utilisation du produit et faites remplacer le câble d'alimentation par un cordon identique par un réparateur certifié et agréé.
- Pour déconnecter le produit de l'alimentation, saisissez la prise par le bloc terminal de cette dernière, ne tirez pas sur le cable d'alimentation.
- Protéger le cordon d'alimentation de toute contrainte physique ou mécanique, comme la torsion ou l'écrasement.

AVERTISSEMENT: Ne pas essayer de réparer

- Ne tentez pas de réparer ou de remplacer tout ou partie du produit. Cela peut présenter un risque de choc électrique ou d'autres dangers aux personnes.

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser le produit endommagé

- Ne pas essayer d'utiliser ce produit si ce dernier est endommagé, défectueux, partiellement démonté, ou si des pièces sont manquantes ou cassées. Si le Vnex présente des fissures ou une altération de l'intégrité de la vitre en surface, éteignez le produit immédiatement et débranchez le de l'alimentation pour éviter tout risque de choc électrique ou d'éclatement du verre.

AVERTISSEMENT: Conditions d'utilisation

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des dispositifs cardiaques.
- Ce produit peut être utilisé sans surveillance par de jeunes enfants à partir de 8 ans, par des personnes handicapées et toute personne ne présentant pas de déficiences cognitives, physique ou mentale incompatible avec l'utilisation et la manipulation du Vnex™.
- Dans le cas contraire, ils doivent être informés de l'utilisation sécuritaire du produit et être mis au courant des risques potentiels encourus en cas de mauvaise utilisation du Vnex.
- Tenir les jeunes enfants et les animaux hors de portée du produit.

ATTENTION: Les objets métalliques

- Ne pas placer d'objets métalliques tels que des couverts (couteaux, fourchettes, cuillères ...) ni autres objets ou récipients métalliques, sur le Vnex car ces objets peuvent chauffer et présenter un risque de brûlure.

ATTENTION: Autres précautions de sécurité

- Ce produit est destiné à être branché en direct sur le secteur avec une mise à la terre.
- Ce produit n'est pas destiné à être exploité avec un système de minuterie externe ou un système de contrôle à distance séparé.
- Ce produit est destiné une utilisation domestique.

INSTALLATION

1. Retirer le produit de la boîte en carton et de

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Nom du produit:	Vnex™ 1.1
Fréquence de fonctionnement:	220-240V ~ 50 Hz
Dimensions:	100 mm (W) x 120mm (D) x 300 mm (H)
Poids:	4.2 kg
Max. Watt:	18 W

AVERTISSEMENT: risque d'étouffement

- Tenir l'emballage hors de portée des enfants et animaux car le matériau d'emballage peut présenter un danger avec des risques d'étouffement.

Traitement de l'eau potable avec Vnex™

1. Préparer l'eau potable.
2. Verser l'eau dans un récipient non métallique.
3. Placer le récipient sur Vnex™ pour traiter l'eau potable.
4. Le temps de traitement recommandé est indiqué dans le tableau 1.
- La consommation quotidienne recommandée d'eau traitée par Vnex™ pour les adultes est de 1 à 2 litres. Cette quantité peut remplacer tout ou partie de la consommation quotidienne habituelle d'une personne en eau.
- Il est préférable de consommer l'eau traitée le matin et en début d'après-midi le cas échéant, et de stopper pendant la journée. En effet, consommée le soir et la nuit, l'eau traitée peut stimuler le métabolisme du corps et garder éveillé.

Quantité d'eau	période approximative traitement (mn)
Moins de 500 ml	5 to 7
Entre 500 ml et 2 litres	7 to 10
De 2 litres à 5 litres	10 to 20

Remarques: Plusieurs verres d'eau peuvent être traités en même temps.

tableau 1

Utilisation de Vnex™ pour le nettoyage du visage, du corps et de l'hygiène buccale.

1. Verser l'eau pour le nettoyage dans un récipient non

métallique.

2. Placer le récipient sur Vnex™ pour traiter l'eau.
3. Il n'y a pas de limite maximale de traitement de l'eau lorsque celle-ci est utilisée à des fins de non-consommation. Cependant, un temps de 30 minutes de traitement est recommandé. Le temps de traitement minimum indiqué dans le tableau 1 est applicable.
4. Pour le nettoyage du visage et du corps, un temps de traitement de 15 minutes est recommandé.
5. L'eau traitée peut être utilisée pour vous rincer la bouche après chaque brossage quotidien. Rincer votre bouche pendant 3 minutes avant de la rejeter.

Utilisation de Vnex™ pour l'arrosage des plantes

L'eau traitée avec Vnex™ peut aider à accélérer le processus de la photosynthèse des plantes, ce qui permet une meilleure croissance des plantes. Néanmoins, les plantes auront toujours besoin de nutriments/engrais pour une croissance saine. Notez que Vnex™ ne convient que pour un usage domestique et l'arrosage des plantes à une petite échelle. Pour une grande échelle à des fins commerciales, un modèle industriel sera nécessaire.

1. Verser l'eau pour l'arrosage des plantes dans un récipient non métallique. Utilisez l'eau traitée pour arroser les plantes. Vous pouvez également placer des fleurs directement dans un vase non métallique avec de l'eau sur Vnex™ pour le traitement.
2. Il n'y a pas de limite maximale de traitement de l'eau lorsque celle-ci est utilisée à des fins de non-consommation. Cependant, un temps de 30 minutes de traitement est recommandé. Le temps de traitement minimum indiqué dans le tableau 1 est applicable.

Utilisation de Vnex™ pour le traitement des fruits

L'objectif principal du traitement des fruits avec Vnex™ est d'éliminer l'astringence, car cela améliorera leur douceur naturelle et atténuerà leur acidité.

1. Placer les fruits dans un récipient non métallique. Il n'est pas nécessaire de les pelier pour les traiter.
2. Un temps de 5 à 10 minutes de traitement est habituellement suffisant pour éliminer l'astringence des fruits. La durée de traitement pour différents fruits peut être ajustée en fonction des préférences individuelles.

Utilisation de Vnex™ pour le traitement des boissons alcoolisées

Remarque: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour un mode de vie sain, la consommation d'alcool

doit être dans la modération et le contrôle. Vnex™ n'a pas l'intention de promouvoir la consommation d'alcool en améliorant son goût.

Le traitement avec Vnex™ supprime l'astringence du vin, ce qui le rend plus lisse. Le traitement Vnex™ est différent de l'utilisation d'un décanteur, car ce procédé exige que le vin soit en contact avec l'air parce qu'il utilise l'oxygène de l'air pour le lier avec le tanin du vin. L'utilisation de Vnex™ sur le vin permet d'éliminer son astringence sans ouvrir la bouteille. L'effet du traitement dépend de la qualité du vin.

1. Placez la bouteille de vin scellée ou ouverte sur le Vnex™. Le vin peut également être versé dans une carafe à décanter ne comprenant pas de pièces métalliques.
2. Le temps de traitement recommandé pour le vin est d'environ 10 minutes. La durée du traitement peut également varier selon la nature des vins et être ajustée en fonction des préférences individuelles.

Utilisation de Vnex™ pour le traitement du café ou du thé

Le traitement du café et du thé avec Vnex™ supprime l'astringence qui se produit lorsque la poudre de café et les feuilles de thé sont en contrat avec l'eau. Notez que le traitement direct de la poudre de café où des feuilles de thé sèches sans eau ne produiront pas l'effet désiré.

1. Préparer le thé ou le café dans un récipient non métallique.
2. Placez le mug / un bol de thé ou une tasse de café sur le Vnex™ pour le traitement.
3. Le temps de traitement peut varier en fonction du volume du thé où du café, comme indiqué dans le tableau 1.

Utilisation de Vnex™ pour un bain de pieds

1. Verser de l'eau pour votre bain de pieds dans une bassine ne comprenant pas de parties métalliques. L'utilisation de l'eau chaude est recommandée pour améliorer l'effet de relaxant des pieds comme dans les SPA et les stations thermales .

2. Placez le récipient sur Vnex™ pour traiter l'eau
3. Il n'y a pas de limite maximale de traitement lorsque l'eau est utilisée à des fins de non-consommation. Le temps de traitement minimum indiqué dans le tableau 1 est applicable.
4. Plongez vos pieds dans le récipient d'eau chaude et faire preuve de prudence en veillant bien à ce que la température ne soit pas trop élevée afin d'éviter tout risque de brûlures.

CONDITIONS ET LIMITES DE GARANTIE

Lire attentivement les termes de cette garantie limitée afin de comprendre vos droits et obligations.

Cette garantie vous donne accès à des droits spécifiques au produit car les droits varient d'un pays à l'autre. Pour une compréhension complète de vos droits, vous devez consulter les lois de votre pays.

Aucune garantie donnée par toute autre personne, entreprise ou société que Vibronex par rapport au produit ne saurait supplanter les conditions de Vibronex.

1. Garanties et carte d'enregistrement

Vibronex garantit ce produit, contre tout défaut de fabrication et de matériau lors des conditions d'utilisation normales, pendant 24 mois à partir de la date d'achat.

La garantie doit être remplie et renvoyée avec une photocopie de votre preuve d'achat à l'adresse indiquée sur la facture afin d'être enregistrée et validée.

Vnex™ est destiné à un usage domestique non-commercial dans des conditions normales d'utilisation.

Tous défauts ou vices découverts ultérieurement la période de garantie de 2 ans, ne sauraient être pris sous garantie.

2. Limites et exclusions

Cette garantie s'applique uniquement aux produits fabriqués par ou pour Vibronex et achetés auprès de Vibronex ou un de ses distributeurs officiels. Tout achat en dehors de son réseau n'est pas couvert par la garantie Vibronex. Tous les autres réseaux sont exclus.

Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur original du produit et n'est pas transférable.

La garantie ne couvre pas:

- l'usure normale;
- l'utilisation abusive, incorrecte ou anormale, ou le non respect des instructions d'utilisation;
- toute adaptation ou changement entraînant la modification de la fonction normale de l'appareil comme décrite dans le manuel d'utilisation;
- l'utilisation non privée: cet article n'est pas destiné à être utilisé dans le cadre commercial, professionnel ou locatif;
- les incendies, inondations, tremblement de terre, ou autres phénomènes naturels exceptionnels;
- une chute, une mauvaise manipulation ou application et toutes autres causes non liées à des défauts du produit;
- l'exposition à des conditions thermiques ou environnementales extrêmes au-delà des spécificités du produit.
- la mauvaise tension ou à une mauvaise alimentation électrique;
- le transport et les manipulations
- les réparations effectuées par une personne qui n'est

pas agréé Vibronex.

À noter que les petits bruits de la machine et les vibrations émises par celle-ci ne sont pas considérés comme des défauts. Ils font partie du traitement et ne modifient pas la fonctionnalité du produit. Les bips sonores causés par le fonctionnement de la machine sont normaux.

En cas de panne du Vnex, l'acquéreur ne pourra exiger le remplacement de ce dernier pendant la période où il sera envoyé pour expertise par le fabricant.

3. L'utilisation commerciale

En cas d'utilisation du produit à des fins commerciales, Vibronex se réserve le droit d'attenter à une action en justice à l'encontre des personnes physiques et/ ou morales engagées dans ce processus.

4. Obtention du service de garantie

Chaque unité Vnex™ est identifiable grâce à son numéro de série unique.

La date de facture fait foi du début de la garantie.

Pour plus d'informations sur Vnex™, rendez-vous sur www.vibronex.fr

Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit:

- Renvoyer la carte de garantie duement remplie accompagné de la preuve d'achat au service d'enregistrement des garanties sous un délai de 28 jours suivant la date d'achat de l'appareil;
- présenter une preuve d'achat attestant que l'acheteur est le bénéficiaire de cette garantie et que la demande du recours est faite dans la période de garantie;
- fournir le code produit et le numéro de série du produit;
- établir une description détaillée du défaut ou du dysfonctionnement remarqué, des photos du produit sur demande du distributeur;
- mettre le Vibronex à disposition du distributeur / revendeur afin d'établir un diagnostic précis.

5. Conseil - droit

Si l'acheteur a acquis le produit dans l'Union européenne, cette garantie limitée est régie et doit être interprétée conformément aux lois de l'Union européenne.

ÉLIMINATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES



Mise au rebut, élimination de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à travers l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine par l'élimination incontrôlée des déchets, il est primordial de recycler de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sûr, garantissant le respect de l'environnement.

CERTIFICATION CE SÉCURITÉ

Vnex™ est conforme à la norme de sécurité CE et certifié sans danger pour l'utilisation comme appareil ménager.

Terima kasih telah membeli Vnex™ 1.1. Jika Anda memiliki masalah yang tidak dicantumkan dalam panduan ini, silakan hubungi kami di cs@vibronex.com.

KESELAMATAN

Harap baca semua informasi keselamatan, instruksi dan persyaratan jaminan yang berlaku untuk Vnex™ 1.1 dan simpan semua panduan tercatat untuk referensi di masa mendatang. Kegagalan dalam mengikuti instruksi dan informasi keselamatan dapat meningkatkan risiko cidera parah atau kematian, atau kerusakan produk dan harta benda lainnya.

Perhatian dan Peringatan: Dalam panduan ini, blok dari teks dapat berlabel sebagai perhatian atau peringatan. Perhatian menandakan kerusakan potensial terhadap produk serta langkah-langkah untuk menghindari risikonya. Peringatan menandakan cedera potensial terhadap manusia serta langkah-langkah untuk menghindari risikonya.

Peringatan: Keselamatan outlet daya

- Untuk mengurangi risiko kejutan listrik atau kerusakan terhadap produk, gunakanlah outlet daya standar. Hubungi teknisi listrik ahli jika terdapat keraguan tentang outlet daya.
- Pentahanan produk yang tidak tepat dapat mengakibatkan kejutan listrik. Hubungi teknisi listrik ahli jika terdapat keraguan tentang apakah pentahanan produk baik.
- Jangan ubah steker yang disediakan dengan produk. Jika steker tidak pas dengan outlet daya, hubungi teknisi listrik ahli.
- Produk ini disarankan untuk diletakkan pada sirkuit khusus, yakni, sirkuit outlet tunggal yang hanya memberikan listrik kepada produk ini dan tidak memiliki sirkuit cabang atau outlet tambahan.
- Jangan melebihi beban outlet daya. Outlet daya yang melebihi beban, longgar atau rusak, kabel ekstensi, kabel daya berjumbai, atau isolasi kabel yang rusak atau terbuka adalah berbahaya. Kondisi-kondisi di atas dapat menyebabkan kejutan listrik atau kebakaran.
- Jangan mencoba membersihkan produk atau melakukan perawatan apa pun terhadap produk sebelum melepas sambungan produk dari catu daya.

PERINGATAN: Keselamatan kabel

- Periksa secara berkala kabel produk. Jika penampilannya menunjukkan kerusakan atau memburuk, cabut kabelnya, hentikan penggunaan produk, dan ganti kabel dengan komponen penggantian yang tepat oleh teknisi berwenang.
- Untuk melepas sambungan produk dari catu daya, cabut kabel daya dari outlet daya dengan memegang steker dengan kuat. Jangan tarik kabelnya.
- Lindungi kabel daya dari penyalahgunaan secara fisik

atau mekanik, seperti terpilin, kusut, terpukul, terhimpit pintu, atau terinjak. Perhatikan steker, outlet dinding, dan poin tempat kabel keluar dari peralatan.

PERINGATAN: Jangan mencoba memperbaiki

- Jangan mencoba memperbaiki, mengganti, atau menyervis bagian apa pun dari produk sebab hal tersebut dapat berisiko kejutan listrik atau bahaya lain.

PERINGATAN: Jangan operasikan produk rusak

- Jangan coba mengoperasikan produk ini jika produk rusak, malafungsi, terbongkar sebagian, atau memiliki komponen yang hilang atau rusak.
- Jika permukaannya retak, matikan produk segera dan lepas sambungan produk dari catu daya untuk menghindari risiko kejutan listrik.

PERINGATAN: Mengoperasikan produk

- Produk ini tidak boleh dioperasikan oleh orang yang memakai perangkat jantung.
- Produk ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh anak kecil atau orang lemah tanpa pengawasan.
- Anak berusia di atas 8 tahun hanya boleh mengoperasikan produk di bawah pengawasan. Anak kecil harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain-main dengan produk.
- Orang-orang dengan kemampuan fisik, panca indera, atau mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan dalam mengoperasikan produk ini hanya boleh mengoperasikan produk ini di bawah pengawasan. Orang-orang tersebut harus diajarkan penggunaan produk yang aman dan memahami adanya bahaya dan risiko.
- Jauhkan binatang dari produk ini.

PERHATIAN: Benda logam

- Jangan tempatkan benda logam, seperti pisau, garpu, sendok, dan penutup, di atas produk sebab benda-benda tersebut dapat menjadi panas.

PERHATIAN: Pertimbangan keselamatan lainnya

- Produk ini tidak ditujukan untuk dioperasikan dengan timer eksternal atau sistem remot control terpisah.
- Produk ini ditujukan untuk digunakan dalam lingkungan rumah tangga.

PEMASANGAN

1. Lepas produk dari kotak karton dan kemasan.
2. Angkat produk dan lepas kemasan dasar dengan berhati-hati.
3. Sambungkan kabel daya ke mesin.

SPESIFIKASI PRODUK	
Nama produk:	Vnex™ 1.1
Catatan Daya:	220-240V ~ 50 Hz
Dimensi:	100 mm (W) x 120mm (D) x 300 mm (H)
Berat:	4.2 kg
Maks. Watt:	18 W

PERINGATAN: Bahaya tersedak

- Bahan kemasan dapat memiliki risiko tercekit. Untuk menghindari bahaya tercekit, jauhkan semua kemasan dari bayi, anak-anak, dan binatang.

Mengolah Air Minum dengan Vnex™

1. Siapkan air minum.
 2. Pindahkan air ke wadah nonlogam.
 3. Tempatkan wadah pada Vnex™ untuk mengolah air minum.
 4. Waktu pengolahan yang disarankan dijelaskan di Tabel 1.
-
- Konsumsi air harian yang diolah Vnex™ yang disarankan untuk dewasa adalah 1 hingga 2 liter. Jumlah konsumsi ini dapat mengganti sebagian atau

Jumlah air	Estimasi waktu pengolahan (menit)
Kurang dari 500 ml	5 hingga 7
Antara 500 ml dan 2 liter	7 hingga 10
Antara 2 liter dan 5 liter	10 hingga 20

Keterangan: Beberapa gelas air dapat diolah secara bersamaan.

Tabel 1

seluruh konsumsi air harian seseorang.

- Air yang diolah lebih baik dikonsumsi pada siang hari. Tidak disarankan mengonsumsi air pengolahan pada malam hari karena dapat menstimulasi metabolisme tubuh serta membuat tetap terjaga.

Menggunakan Vnex™ untuk Membersihkan Wajah dan Tubuh, serta Berkumur

1. Pindahkan air untuk membersihkan ke dalam wadah nonlogam.
2. Tempatkan wadah pada Vnex™ untuk mengolah air.
3. Tidak ada batasan pengolahan maksimum jika air digunakan untuk tujuan nonkonsumsi. Akan tetapi, waktu pengolahan yang disarankan adalah 30 menit. Waktu pengolahan minimum yang dijelaskan di Tabel 1 berlaku.
4. Untuk membersihkan wajah dan tubuh, waktu pengolahan yang disarankan adalah 15 menit.
5. Air yang diolah dapat digunakan untuk berkumur setelah rutinitas menggosok gigi. Bilas air di sekitar mulut selama 3 menit sebelum meludahkannya.

Menggunakan Vnex™ untuk Menyiram Tanaman

Air yang telah diolah dengan Vnex™ dapat membantu mempercepat proses fotosintesis tanaman, memampukan pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Namun demikian, tanaman tetap memerlukan nutrien yang cukup untuk pertumbuhan yang sehat. Perhatikan bahwa Vnex™ hanya cocok untuk penggunaan rumah dan menyiram tanaman dalam skala kecil. Diperlukan model industrial untuk aplikasi komersial berskala besar.

1. Pindahkan air untuk menyiram tanaman ke dalam wadah nonlogam. Gunakan air yang diolah untuk menyiram tanaman. Sebagai alternatif, tempatkan bunga dan air ke dalam vas bunga nonmetal lalu tempatkan vas bunga pada Vnex™ untuk pengolahan.
2. Tidak ada batasan pengolahan maksimum jika air digunakan untuk tujuan nonkonsumsi. Akan tetapi, waktu pengolahan yang disarankan adalah 30 menit. Waktu pengolahan minimum yang dijelaskan di Tabel 1 berlaku.

Menggunakan Vnex™ untuk Mengolah Buah-buahan

Tujuan utama mengolah buah-buahan dengan Vnex™ adalah untuk menghilangkan astringensi pada buah-buahan, untuk meningkatkan kemanisan dan keasaman alaminya.

1. Tempatkan buah-buahan ke dalam wadah nonlogam. Mengupas kulit buah merupakan pilihan.
2. Waktu pengolahan 5 hingga 10 menit biasanya cukup untuk menghilangkan astringensi pada buah-buahan. Durasi pengolahan untuk buah-buahan yang berbeda dapat disesuaikan berdasarkan preferensi masing-masing.

Menggunakan Vnex™ untuk Mengolah Minuman Beralkohol

Catatan: Untuk gaya hidup sehat, konsumsi alkohol harus dijaga dan dikontrol. Vnex™ tidak bertujuan

mempromosikan konsumsi alkohol dengan meningkatkan rasanya.

Mengolah anggur dengan Vnex™ menghilangkan astringensi anggur, membuatnya lebih lembut. Pengolahan Vnex™ berbeda dari penggunaan karaf anggur, yang memerlukan anggur berhubungan dengan udara karena karaf anggur memerlukan oksigen di udara untuk mengikat tanin dalam anggur. Dengan menggunakan Vnex™, anggur dapat diolah untuk menghilangkan astringensinya tanpa membuka botol. Efek pengolahan bergantung pada kualitas anggur.

1. Tempatkan botol anggur tersegel atau terbuka pada mesin. Alkohol juga dapat dipindahkan ke dalam wadah nonlogam.
2. Waktu pengolahan anggur yang disarankan adalah sekitar 10 menit. Durasi pengolahan anggur yang berbeda dapat beragam. Durasi pengolahan juga dapat disesuaikan berdasarkan preferensi masing-masing.

Menggunakan Vnex™ untuk Mengolah Kopi dan Teh

Mengolah kopi dan teh dengan Vnex™ menghilangkan astringensi yang timbul ketika bubuk kopi dan daun teh berhubungan dengan air. Perhatikan bahwa pengolahan langsung bubuk kopi kering atau daun teh tidak akan menghasilkan efek yang diinginkan.

1. Siapkan teh atau kopi menggunakan wadah nonlogam.
2. Tempatkan cangkir atau cerek teh pada Vnex™ untuk mengolah teh atau kopi.
3. Waktu pengolahan dapat beragam bergantung pada volume teh atau kopi, sebagaimana dijelaskan di Tabel 1.

Menggunakan Vnex™ untuk Spa Kaki

1. Pindahkan air untuk spa kaki ke dalam wadah nonlogam. Penggunaan air hangat disarankan untuk meningkatkan efek rileksasi spa kaki.
2. Tempatkan wadah pada Vnex™ untuk mengolah air.
3. Tidak ada batasan pengolahan maksimum jika air digunakan untuk tujuan nonkonsumsi. Waktu pengolahan minimum yang dijelaskan di Tabel 1 berlaku.
4. Tempatkan kaki Anda ke dalam wadah. Karena air dapat menjadi hangat atau bahan bersuhu tinggi, berhati-hatilah agar mencegah luka air panas atau luka bakar.

KETENTUAN JAMINAN TERBATAS

Harap baca garansi terbatas ini dengan saksama untuk memahami hak dan kewajiban Anda.

Garansi terbatas ini memberikan Anda hak legal tertentu, dan Anda dapat memiliki hak lain yang beragam di masing-masing negara. Selain atas seizin

hukum, Vbronex tidak mengecualian, membatas, atau menangguhkan hak lain yang Anda miliki. Untuk pemahaman penuh atas hak Anda, konsultasikanlah hukum di negara Anda.

1. Jaminan

Berdasarkan syarat dan ketentuan jaminan terbatas ini, Vbronex menjamin kepada pembeli bahwa produk ini bebas cacat dalam bahan dan produksi di bawah penggunaan normal dan non-komersial serta servis selama periode 12 bulan dari tanggal pembelian, sebagaimana ditunjukkan pada tanda terima pembeli atau bukti pembelian yang serupa.

Jika kecacatan ditemukan setelah masa jaminan terbatas, tidak ada jaminan atau ketentuan apa pun.

Pelepasan hak oleh Vbronex atas pelanggaran apa pun atas syarat dan ketentuan jaminan tidak boleh dianggap sebagai pelepasan hak berkelanjutan default atau pelepasan hak default lainnya.

Kecuali disebutkan lain, syarat dan ketentuan jaminan ini terkandung secara eksklusif di dalam ini, dan tidak ada perjanjian lain, ketentuan atau persyaratan, tanpa memperhatikan asal kesamaan, harus diterima sebagai tambahan, menambah, mengurangi dari atau mengubah ketentuan jaminan terbatas ini. Tidak ada jaminan atau garansi yang diberikan oleh pihak lain, firma, atau perusahaan berkaitan dengan produk mengikat pada Vbronex.

2. Batasan dan Pengecualian

Jaminan Terbatas ini hanya berlaku pada produk yang diproduksi oleh atau untuk Vbronex dan dibeli dari Vbronex atau distributor yang sah. Tidak termasuk pembelian dari jalur lain.

Jaminan Terbatas ini valid hanya untuk pembeli asal produk dan tidak bisa dipindahkan.

Vbronex tidak memiliki perwakilan atau menjamin bahwa produk akan beroperasi tanpa gangguan atau bebas kesalahan.

Apabila diizinkan oleh hukum, Jaminan Terbatas ini tidak berlaku dan Vbronex tidak berkewajibkan dalam Jaminan Terbatas ini jika produk:

- digunakan untuk tujuan komersial;
- diubah dirusak dengan;
- rusak oleh api, banjir, gempa bumi, petir atau tindakan alam lain, lonjakan daya, penyalahgunaan, pengguna salah, kelalaian, kecelakaan, aus karena pemakaian, kesalahan penanganan, kesalahan aplikasi, atau sebab lain yang tidak terkait kecacatan dalam produk;
- terpapar kondisi termal dan lingkungan ekstrem melebihi spesifikasi produk atau perubahan cepat dalam kondisi tersebut;
- tidak digunakan sesuai dengan dokumentasi yang menyertai dan petunjuk penggunaan;

- terhubung dengan tegangan dan suplai listrik yang salah;
- rusak dalam pengiriman atau transmisi; atau
- diperbaiki, dimodifikasi atau diubah oleh selain pusat perbaikan sah Vibronex.

Untuk menghindari keraguan, ketidaksempurnaan kecil yang secara material tidak mengubah fungsiionalitas produk, seperti kebisingan atau getaran mesin, tidak dianggap sebagai kecacatan dalam Jaminan Terbatas ini. Suara bip disebabkan oleh pengoperasian mesin.

BAIK VIBRONEX ATAU PEMASOM PIHAK KETIGANYA TIDAK MEMBUAT JAMINAN, GARANSI, ATAU KONDISI SEJENISNYA, BAIK SECARA EKSPLISIT, IMPLISIT, LEGAL, ATAU MENURUT UNDANG-UNDANG, BERKENAAN DENGAN PRODUK DAN APABILA DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, VIBRONEX SECARA SPESIFIK MENYANGKAL JAMINAN ATAU KONDISI JUAL BELI SECARA IMPLISIT, LEGAL, ATAU MENURUT UNDANG UNDANG, KEMAMPUAN UNTUK TUJUAN UMUM ATAU NORMAL TERTENTU, KUALITAS KEPUASAN, DAYA TAHAN, DAN JAMINAN TERJADAP KECACATAN TERSEMBUNYI.

3. Penggunaan komersial

Jika produk ini digunakan untuk tujuan komersial, Vibronex berhak atas tindakan legal.

4. Mendapatkan layanan jaminan

Pembeli tidak perlu mendaftarkan pembelian agar Jaminan Terbatas menjadi efektif. Setiap unit Vnex™ dapat diidentifikasi melalui nomor seri yang unik.

Untuk menerima instruksi untuk mendapatkan pelaksanaan Jaminan Terbatas ini, pembeli harus menghubungi layanan pelanggan Vibronex di cs@vibronex.com.

Untuk menerima layanan jaminan, pembeli juga harus:

- mengirimkan bukti pembelian dalam bentuk faktur pembelian yang membuktikan bahwa pembeli adalah penerima Jaminan Terbatas ini dan bahwa permintaan perbaikan dibuat dalam masa jaminan;
- memberikan nomor seri dan kode produk dari produk;
- memberikan deskripsi kegagalan yang jelas dan menjalankan diagnostik jika disarankan; dan
- mematuhi instruksi yang layak dari Vibronex atau Agen Layanan Resmi.

5. Hukum yang mengatur

Jika pembeli mendapatkan produk ini di Republik Singapura, jaminan terbatas ini diatur oleh dan diterangkan sesua dengan hukum Republik Singapura.

Jika pembeli mendapatkan produk ini di Uni Eropa, jaminan terbatas ini diatur oleh dan diterangkan sesua dengan hukum Uni Eropa.

PEMBUANGAN PERALATAN LISTRIK



Cara Pembuangan produk ini yang tepat

Tanda ini menandakan bahwa produk ini tidak boleh dibuang dengan limbah rumah tangga lainnya di sepanjang Uni Eropa. Untuk mencegah kemungkinan kerusakan terhadap lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah tak terkontrol, daur ulang produk ini untuk mempromosikan penggunaan ulang berkelanjutan dari sumber daya material. Untuk mengembalikan perangkat bekas Anda, harap gunakan sistem pengumpulan dan pengembalian atau hubungi penjual tempat pembelian produk ini. Penjual dapat membawa produk ini untuk pendauran ulang yang aman bagi lingkungan.

SERTIFIKASI KESELAMATAN CE

Vnex™ tersertifikasi keselamatan CE dan aman untuk digunakan sebagai peralatan rumah.

Grazie per aver acquistato Vnex™ 1.1. Se incontra qualsiasi problema non coperto in questo manuale, ci contatti al seguente indirizzo cs@vibronex.com.

SICUREZZA

Si prega di leggere tutte le informazioni di sicurezza, le istruzioni e i termini della garanzia che si applicano a Vnex™ 1.1 e conservare tutte le guide stampate per un riferimento futuro. La mancata osservanza delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza possono aumentare il rischio di lesioni gravi ovvero di morte, o danni al prodotto e altri beni.

Precauzioni e Avvertimenti In questo manuale i blocchi di testo possono essere etichettati come avvertimenti o precauzioni. Un messaggio di precauzione indica un potenziale danno al prodotto e i provvedimenti per evitare il rischio. Un messaggio di avvertimento indica un potenziale danno a persone e i provvedimenti per evitare il rischio.

AVVERTIMENTO: Sicurezza della presa di corrente

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche o danni al prodotto, utilizzare una presa di corrente standard. Consultare un elettricista qualificato se ci sono dubbi sulla presa di corrente.
- Una messa a terra non corretta del prodotto può provocare scosse elettriche. Consultare un elettricista qualificato se ci sono dubbi sulla correttezza della messa a terra.
- Non modificare la spina fornita con il prodotto. Se non si adatta alla presa di corrente, consultare un elettricista qualificato.
- Si raccomanda che questo prodotto sia posto su un circuito dedicato, cioè un singolo circuito di uscita che alimenti questo prodotto e non abbia altre uscite o circuiti derivati.
- Non sovraccaricare le prese di corrente. Le prese di alimentazione sovraccaricate, le prese di corrente allentate o danneggiate, le prolunghe, i cavi sfilacciati o gli isolamenti danneggiati o rotti sono pericolosi. Qualsiasi di queste condizioni potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
- Non tentare di pulire il prodotto o eseguire qualsiasi forma di manutenzione sul prodotto prima di scollarlo dalla rete elettrica.

AVVERTIMENTO: Sicurezza dei cavi

- Controllare periodicamente il cavo del prodotto. Se si notano danni o deterioramenti scollarlo, interrompere l'uso del prodotto e far sostituire il cavo con uno dello stesso tipo da personale tecnico autorizzato.
- Per scollare il prodotto dalla rete elettrica, staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente afferrando solidamente la spina. Non tirare il cavo.

- Proteggere il cavo di alimentazione da danni fisici o meccanici, tra cui 'essere contorto, piegato, perforato, chiuso in una porta, o pestato. Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese a muro e al punto in cui il cavo esce dall'apparecchio.

AVVERTIMENTO: Non tentare riparazioni

- Non tentare di riparare, sostituire o effettuare interventi su qualsiasi parte del prodotto in quanto così facendo potrebbe presentarsi il rischio di scosse elettriche o altri pericoli.

AVVERTIMENTO: Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.

- Non tentare di utilizzare questo prodotto se è danneggiato, malfunzionante, parzialmente smontato, o ha parti mancanti o rotte.
- Se la superficie è fessurata, spegnere il prodotto immediatamente e scollare il prodotto dalla rete di alimentazione per evitare il rischio di folgorazione.

AVVERTIMENTO: Funzionamento del prodotto

- Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone con dispositivi cardiaci.
- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini o persone inferme senza sorveglianza.
- I bambini di età superiore ai 8 anni dovrebbero operare il prodotto soltanto sotto sorveglianza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Le persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza nella gestione del prodotto dovrebbero operare il prodotto soltanto sotto sorveglianza. Essi devono essere istruiti sull'uso sicuro del prodotto ed essere resi consapevoli dei rischi e dei pericoli.
- Tenere gli animali lontano dal prodotto.

PRECAUZIONE: Oggetti metallici

- Non posizionare oggetti metallici, come coltelli, forchette, cucchiai e coperchi sul prodotto perché questi oggetti possono riscaldarsi.

PRECAUZIONE: Altre considerazioni di sicurezza

- Questo prodotto non è destinato ad essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
- Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato in casa.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO	
Nome del prodotto:	Vnex™ 1.1
Alimentazione elettrica:	220-240V ~ 50 Hz
Dimensioni:	100 mm (W) x 120mm (D) x 300 mm (H)
Peso:	4.2 kg
Max. Watt:	18 W

INSTALLAZIONE

- Rimuovere il prodotto dalla scatola di cartone e dall'imballaggio.
- Sollevare il prodotto e rimuovere con attenzione la base dell'imballaggio.
- Collegare il cavo di alimentazione alla macchina.

AVVERTIMENTO: Rischio di soffocamento

- Il materiale di imballaggio può costituire un rischio di soffocamento. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere tutti gli imballaggi lontano da neonati, bambini e animali.

Il trattamento dell'acqua potabile con Vnex™

- Preparare l'acqua potabile.
- Trasferire l'acqua ad un contenitore non metallico.
- Posizionare il contenitore sul Vnex™ per trattare l'acqua potabile.
- Il tempo di trattamento raccomandato è indicato nella Tabella 1.

Quantità di acqua	Tempi di trattamento (min)
Meno di 500 ml	5 a 7
Tra 500 ml e 2 litri	7 a 10
Tra 2 litri e 5 litri	10 a 20

Osservazioni: Alcuni bicchieri d'acqua possono essere trattati contemporaneamente.

Tabella 1

- Il consumo giornaliero raccomandato di acqua trattata dal Vnex™ per gli adulti è di 1 a 2 litri. Questa quantità di consumo può sostituire parte o tutto il normale consumo giornaliero per persona di acqua.
- L'acqua trattata viene meglio consumata durante il giorno. Si raccomanda di non consumare acqua trattata durante la notte in quanto può stimolare il metabolismo del corpo e tenere sveglio di notte.

Utilizzo del Vnex™ per pulizia del Viso e Corpo, e come Collutorio

- Trasferire l'acqua per la pulizia in un contenitore non metallico.
- Posizionare il contenitore sul Vnex™ per trattare l'acqua.
- Non esiste un limite massimo di trattamento quando l'acqua viene utilizzata per scopi non destinati al consumo. Tuttavia, si raccomanda un tempo di trattamento di 30 minuti. Il tempo di trattamento raccomandato è indicato nella Tabella 1.
- Per la pulizia del viso e del corpo, si raccomanda un tempo di trattamento di 15 minuti.
- L'acqua trattata può essere utilizzata come collutorio dopo lo spazzolamento dei denti di routine. Risciacquare l'acqua intorno alla bocca per 3 minuti prima di sputarla.

Utilizzo del Vnex™ per l'irrigazione delle piante

L'acqua che è stata trattata con il Vnex™ può contribuire ad accelerare il processo di fotosintesi delle piante, consentendo una migliore crescita delle piante. Tuttavia, le piante avranno ancora bisogno di nutrienti sufficienti per una crescita sana. Si noti che Vnex™ è adatto solo per uso domestico e l'irrigazione delle piante su piccola scala. Per un'applicazione commerciale su grande scala, sarà necessario un modello industriale.

- Trasferire l'acqua per la pulizia delle piante in un contenitore non metallico. Usare l'acqua trattata per innaffiare le piante. In alternativa, posizionare i fiori e l'acqua in un vaso non metallico e posizionare il vaso direttamente sul Vnex™ per il trattamento.
- Non esiste un limite massimo di trattamento quando l'acqua viene utilizzata per scopi non destinati al consumo. Tuttavia, si raccomanda un tempo di trattamento di 30 minuti. Si applica il tempo minimo di trattamento indicato nella tabella 1.

Utilizzo del Vnex™ per il trattamento delle piante da frutto

Lo scopo principale del trattamento dei frutti con Vnex™ è quello di rimuovere l'astringenza dei frutti, in quanto ciò migliorerà la loro dolcezza naturale e l'asprezza.

- Mettere i frutti in un contenitore non metallico. Staccare la pelle è opzionale.
- Un tempo di trattamento di 5 a 10 minuti è generalmente sufficiente per rimuovere l'astringenza dei frutti. La durata del trattamento per i diversi frutti può essere regolata in base alle preferenze individuali.

Utilizzo del Vnex™ per il trattamento di bevande alcoliche

Nota: Per uno stile di vita sano, il consumo di alcol deve essere moderato e controllato. Non è nelle intenzioni di Vnex™ promuovere il consumo di alcol, migliorando il suo gusto.

Trattare il vino con Vnex™ rimuove l'astringenza del vino, rendendolo più morbido. Il trattamento con Vnex™ è diverso dall'uso di un decanter, che richiede il vino di essere in contatto con l'aria in quanto fa uso di ossigeno nell'aria per legarsi con il tannino nel vino. Utilizzando Vnex™, il vino può essere trattato per rimuovere la sua astringenza senza aprire la bottiglia. L'effetto del trattamento dipende dalla qualità del vino.

1. Posizionare la bottiglia di vino sigillato o aperto sulla macchina. L'alcol può anche essere trasferito in un contenitore non metallico.
2. Il tempo di trattamento raccomandato per il vino è di circa 10 minuti. La durata del trattamento per i differenti vini diversi può essere diverso. La durata del trattamento può anche essere regolata in base alle preferenze individuali.

Utilizzo del Vnex™ per il trattamento di caffè e tè

Trattare il caffè e il tè con Vnex™ rimuove l'astringenza che sorge quando la polvere di caffè e le foglie di tè vengono a contatto con l'acqua. Si noti che il trattamento diretto di polvere di caffè o di foglie di tè secche non produce l'effetto desiderato.

1. Preparare il tè o il caffè usando un contenitore non metallico.
2. Posizionare la teiera o la tazza sul Vnex™ per trattare il tè o il caffè.
3. Il tempo di trattamento può variare a seconda del volume di tè o caffè, come indicato nella Tabella 1.

Utilizzo del Vnex™ per la spa piedi

1. Trasferire l'acqua per la spa per i piedi in un contenitore non metallico. L'uso di acqua calda è raccomandato per aumentare l'effetto di rilassamento della spa piedi.
2. Posizionare il contenitore sul Vnex™ per trattare l'acqua.
3. Non esiste un limite massimo di trattamento quando l'acqua viene utilizzata per scopi non destinati al consumo. Si applica il tempo minimo di trattamento indicato nella tabella 1.
4. Mettere i piedi nel contenitore. Come l'acqua può essere calda o anche avere una temperatura elevata, prestare attenzione per evitare scottature e ustioni.

TERMINI DELLA GARANZIA LIMITATA

Si prega di leggere attentamente la presente garanzia limitata per comprendere i propri diritti e doveri.

Questa garanzia limitata conferisce all'utente diritti legali specifici, e si può avere altri diritti che variano

da paese a paese. Fatto salvo quanto consentito dalla legge, Vibronex non esclude, limita o sospende altri diritti che si possano avere. Per una piena comprensione dei propri diritti si consiglia di consultare le leggi del proprio paese.

1. Garanzie

In base ai termini e alle condizioni di questa garanzia limitata, Vibronex garantisce all'acquirente che il prodotto è privo di difetti nei materiali e nella produzione in condizioni normali, l'uso non commerciale e di servizio per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto, come mostrato sulla ricevuta dell'acquirente o simile prova di pagamento.

Per quanto riguarda gli eventuali difetti scoperti dopo il periodo di garanzia limitata, non vi è alcuna garanzia o condizione di qualunque natura.

La rinuncia da parte di Vibronex di violazione dei termini e delle condizioni di garanzia non deve essere considerata come una continua rinuncia di tale inadempimento o di una rinuncia a qualsiasi altro default.

Eccetto dove diversamente espressamente previsto, i termini e le condizioni della presente garanzia sono contenuti esclusivamente nel presente documento e nessun altro accordo, disposizione o dichiarazione, a prescindere dalla provenienza dello stesso, sono accettate come estensione, aggiungendo, sottraendo o comunque alterando i termini di questa garanzia limitata. Nessuna garanzia da parte di qualsiasi altra persona, impresa o società in relazione al prodotto sono vincolanti per Vibronex.

2. Limitazione ed esclusioni

Questa garanzia limitata si applica soltanto ai prodotti fabbricati da o per Vibronex e acquistati da Vibronex o dai distributori autorizzati. Gli acquisti da tutti gli altri canali sono esclusi.

La presente Garanzia Limitata è valida solo per l'acquirente originale del prodotto e non è trasferibile. Vibronex non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia che il prodotto funzionerà senza interruzioni o esente da errori.

Nella misura massima consentita dalla legge, la presente Garanzia Limitata non si applica e Vibronex non ha alcuna responsabilità ai sensi della presente Garanzia Limitata se il prodotto è stato:

- utilizzato per fini commerciali;
- manomesso o modificato;
- danneggiato da un incendio, alluvioni, terremoti, fulmini o altri eventi naturali, sbalzi di tensione, uso improprio, abuso, negligenza, incidenti, usura, cattiva gestione, errata applicazione, o altre cause non correlate ai difetti del prodotto;
- esposto a condizioni termiche o ambientali estreme al di là delle specifiche di prodotto o un rapido cambiamento in tali condizioni;
- non utilizzato in conformità con le istruzioni della documentazione e le istruzioni per l'uso;

- collegato alla tensione sbagliata e alimentazione elettrica sbagliata;
- danneggiato durante le spedizioni o trasmissioni; o è
- stato riparato, modificato o alterato da altri rispetto a un centro di riparazione autorizzato Vibronex.

A scanso di equivoci, le imperfezioni che non alterano sostanzialmente la funzionalità del prodotto come ad esempio i rumori delle macchine o le vibrazioni, non sono considerati un difetto ai sensi della presente Garanzia Limitata. Il segnale acustico è causato dal funzionamento della macchina.

NÉ VIBRONEX NÉ I SUOI FORNITORI TERZI FORNISCONO ALCUNA ALTRA GARANZIA, O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO, SIA ESSA ESPRESSA, IMPLICITA, LEGALE O STATUTARIA IN RELAZIONE AL (AI) PRODOTTO (I), E NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, VIBRONEX ESCLUDE SPECIFICAMENTE QUALSIASI GARANZIA DI LEGGE O STATUTARIA O CONDIZIONI DI COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, GENERALE O NORMALE, QUALITÀ SODDISFALENTE, DURATA E GARANZIE CONTRO DIFETTI LATENTI.

3. Uso commerciale

Se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali, Vibronex si riserva il diritto di intraprendere azione legale.

4. Come ottenere il servizio di garanzia

L'acquirente non deve registrare l'acquisto per la Garanzia Limitata per essere efficace. Ogni unità Vnex™ è identificabile attraverso il suo numero di serie unico.

Per ricevere istruzioni per ottenere le prestazioni di questa garanzia limitata, l'acquirente deve contattare il servizio clienti di Vibronex all'indirizzo cs@vibronex.com.

Per ricevere il servizio di garanzia, l'acquirente deve inoltre:

- presentare la prova d'acquisto sotto forma di una fattura di acquisto evidenziando che l'acquirente è il beneficiario della presente Garanzia Limitata e che la richiesta di un intervento viene effettuata durante il periodo di garanzia;
- fornire il codice prodotto e il numero di serie del prodotto;
- fornire una chiara descrizione del guasto ed eseguire qualsiasi diagnostica se consigliato; e
- rispettare tutte le istruzioni ragionevoli da Vibronex o da un agente di servizio autorizzato.

5. Legge applicabile

Se l'acquirente ha acquistato il prodotto nella Repubblica di Singapore, questa garanzia limitata è disciplinata e deve essere interpretata in conformità con le leggi della Repubblica di Singapore.

Se l'acquirente ha acquistato il prodotto nell'Unione

Europea, questa garanzia limitata è disciplinata e deve essere interpretata in conformità con le leggi dell'Unione Europea.

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE



Corretto smaltimento del prodotto

Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento dei rifiuti, riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, si prega di utilizzare i sistemi di raccolta o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Loro possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

CERTIFICAZIONE CE DI SICUREZZA

Vnex™ ha la marcatura CE riguardante alla sicurezza ed è sicuro per l'uso come elettrodomestico.

Gracias por haber comprado Vnex™ 1.1. Si encuentra algún problema que no está incluido en este manual, póngase en contacto con nosotros a la dirección cs@vibronex.com.

SEGURIDAD

Por favor, lea toda la información, las instrucciones de seguridad y los términos de la garantía que se aplican para Vnex™ 1.1 y conserve todas las guías impresas para futuras referencias. Si no se siguen las instrucciones y la información de seguridad puede aumentar el riesgo de lesiones graves o de muerte o de daños en el producto y otros bienes.

Precauciones y Advertencias: En este manual, los bloques de texto pueden ser etiquetados como advertencias o precauciones. Una precaución indica un daño potencial para el producto y las medidas para evitar el riesgo. Una advertencia indica las posibles lesiones a las personas y las medidas para evitar el riesgo.

ADVERTENCIA: Seguridad de la toma de corriente

- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o daños al producto, utilice una toma de corriente estándar. Consulte a un electricista calificado si hay alguna duda sobre la toma de corriente.
- Una conexión a tierra incorrecta del producto puede provocar una descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado si hay alguna duda en cuanto a si el producto está correctamente conectado a tierra.
- No modifique el enchufe suministrado con el producto. Si no se ajusta a la toma de corriente, consulte a un electricista calificado.
- Se recomienda que este producto sea colocado en un circuito dedicado, es decir, un circuito de salida única que alimente solo a este producto y que no tenga tomas o circuitos adicionales.
- No sobrecargue las tomas de corriente. La sobrecarga en la salida de potencia, las tomas de corriente sueltas o dañadas, los alargadores, los cables de alimentación desgastados o el aislamiento del cable dañado o roto son peligrosos. Cualquiera de estas condiciones podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No intente limpiar el producto o realizar cualquier tipo de mantenimiento en el mismo antes de desconectar el equipo de la fuente de alimentación.

ADVERTENCIA: Seguridad de los cables

- Examine periódicamente el cable del producto. Si su aspecto indica daños o deterioro, desenchúfelo, deje de utilizar el producto y reemplace el cable por un repuesto idéntico mediante un técnico autorizado.
- Para desconectar el producto de la fuente de alimentación, desenchufe el cable de la toma tirando firmemente del enchufe. No tire del cable.

- Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos, tales como estar torcido, doblado, troquelado, encerrado en una puerta o pisado. Preste especial atención a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde el cable sale del aparato.

ADVERTENCIA: No intente hacer reparaciones.

- No intente reparar, reemplazar o hacer el mantenimiento de cualquier parte del producto porque de hacerlo existe el riesgo de descargas eléctricas u otros peligros.

ADVERTENCIA: No utilice el producto si está dañado.

- No intente utilizar este producto si está dañado, funciona incorrectamente, está parcialmente desmontado o tiene piezas faltantes o rotas.
- Si hay grietas en la superficie, apague el producto inmediatamente y desconéctelo de la fuente de alimentación para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: Utilización del producto

- Este producto no debe ser manejado por personas con dispositivos cardíacos.
- Este producto no está destinado para ser usado por niños o personas enfermas sin supervisión.
- Los niños mayores de 8 años de edad solo deben manejar el producto bajo supervisión. Los niños pequeños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- Las personas con discapacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento en el funcionamiento del producto solo deben manejar el producto bajo supervisión. Ellos deben ser instruidos en el uso seguro del producto y ser conscientes de los riesgos y peligros involucrados.
- Mantenga a los animales lejos del producto.

PRECAUCIÓN: Objetos metálicos

- No coloque objetos metálicos, tales como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas sobre el producto ya que se pueden calentar.

PRECAUCIÓN: Otras consideraciones de seguridad

- Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

- Este producto está destinado a ser utilizado en el hogar.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
Nombre del producto:	Vnex™ 1.1
Fuente de alimentación:	220-240V ~ 50 Hz
Dimensiones:	100 mm (W) x 120mm (D) x 300 mm (H)
Peso:	4.2 kg
Máx.Watt:	18 W

INSTALACIÓN

- Saque el producto fuera de la caja de cartón y del embalaje.
- Levante el producto y retire con cuidado la base del embalaje.
- Conecte el cable de alimentación a la máquina.

ADVERTENCIA: Peligro de asfixia

- El material de embalaje puede presentar riesgo de asfixia. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga todos los embalajes lejos de los bebés, los niños y los animales.

Tratamiento de agua potable con Vnex™

- Prepare el agua potable.
- Transvase el agua a un recipiente no metálico.
- Coloque el recipiente sobre el Vnex™ para tratar el agua potable.
- El tiempo de tratamiento recomendado se indica en la Tabla 1.

Cantidad de agua	Tiempo aproximado de tratamiento (min)
Menos de 500 ml	5 a 7
Entre 500 ml y 2 litros	7 a 10
Entre 2 y 5 litros	10 a 20

Observaciones: Unos cuantos vasos de agua pueden ser tratados al mismo tiempo.

Tabla 1.

- El consumo diario recomendado de agua tratada por Vnex™ para adultos es de 1 a 2 litros. Esta cantidad de consumo puede sustituir parte o la totalidad de consumo diario habitual de agua de una persona.
- El agua tratada se consume mejor durante el día. No se recomienda consumir el agua tratada por la noche, ya que puede estimular el metabolismo del cuerpo y mantener despierto.

Uso del Vnex™ para la limpieza facial y corporal y enjuague bucal

- Transvase el agua para la limpieza a un recipiente no metálico.
- Coloque el recipiente sobre el Vnex™ para tratar el agua.
- No hay límite máximo de tratamiento cuando se utiliza el agua para fines no de consumo. Sin embargo, se recomienda un tiempo de tratamiento de 30 minutos. Se aplica el tiempo mínimo de tratamiento indicado en la Tabla 1.
- Para la limpieza facial y corporal, se recomienda un tiempo de tratamiento de 15 minutos.
- El agua tratada se puede utilizar como enjuague bucal después de la rutina de cepillado de dientes. Enjuague el agua alrededor de la boca durante 3 minutos antes de escupirla.

Uso del Vnex™ para regar las plantas

El agua que ha sido tratada con Vnex™ puede ayudar a acelerar el proceso de fotosíntesis en las plantas, facilitando un mejor crecimiento vegetal. Sin embargo, las plantas seguirán necesitando nutrientes suficientes para un crecimiento saludable. Tenga en cuenta que Vnex™ solo es adecuado para el uso doméstico y el riego de plantas a pequeña escala. Para la aplicación comercial a gran escala, se requerirá un modelo industrial.

- Transvase el agua para el riego de las plantas a un recipiente no metálico. Utilice el agua tratada para regar las plantas. Alternativamente, coloque flores y agua en un vaso no metálico y ponga el vaso directamente sobre el Vnex™ para el tratamiento.
- No hay límite máximo de tratamiento cuando se utiliza el agua para fines no de consumo. Sin embargo, se recomienda un tiempo de tratamiento de 30 minutos. Se aplica el tiempo mínimo de tratamiento indicado en la Tabla 1.

Uso del Vnex™ para el tratamiento de frutos

El principal propósito del tratamiento de árboles frutales con Vnex™ es eliminar la astringencia de los frutos, ya que esto mejorará su dulzura natural y la acidez.

- Coloque los frutos en un recipiente no metálico. La peladura de la piel es opcional.
- Un tiempo de tratamiento de 5 a 10 minutos es generalmente suficiente para la eliminación de la astringencia de los frutos. La duración del tratamiento para los diferentes frutos puede ser ajustado en base a las preferencias individuales.

Uso del Vnex™ para el tratamiento de bebidas alcohólicas

Nota: Para un estilo de vida saludable, el consumo de alcohol debe ser moderado y controlado. No es la intención de Vnex™ promover el consumo de alcohol mejorando el sabor.

El tratamiento de vino con Vnex™ elimina la astringencia del vino, por lo que es más suave. El tratamiento con Vnex™ es diferente de la utilización de un decantador, el cual requiere que el vino esté en contacto con el aire, ya que hace uso de oxígeno en el aire para unirse con el tanino en el vino. Al usar Vnex™, el vino puede ser tratado para eliminar su astringencia sin necesidad de abrir la botella. El efecto del tratamiento depende de la calidad del vino.

1. Coloque la botella de vino sellada o abierta en la máquina. El alcohol también puede ser transferido a un recipiente no metálico.
2. El tiempo de tratamiento recomendado para el vino es de unos 10 minutos. La duración del tratamiento para los diferentes vinos puede ser diferente. La duración del tratamiento también puede ser ajustada en base a las preferencias individuales.

Uso del Vnex™ para el tratamiento de café y té

El tratamiento de café y té con Vnex™ elimina la astringencia que surge cuando el polvo de café y las hojas de té entran en contacto con el agua. Nótese que el tratamiento directo de polvo de café o de las hojas de té secos no producirá el efecto deseado.

1. Preparare el té o café utilizando un recipiente no metálico.
2. Coloque la tetera o la taza sobre el Vnex™ para tratar el té o el café.
3. El tiempo de tratamiento puede variar dependiendo del volumen de té o de café, como se indica en la Tabla 1.

Uso del Vnex™ para el Spa de pies

1. Transvase el agua para el spa de pies a un recipiente no metálico. Se recomienda el uso de agua caliente para mejorar el efecto de relajación del spa de pies.
2. Coloque el recipiente en Vnex™ para tratar el agua.
3. No hay límite máximo de tratamiento cuando se utiliza el agua para fines no de consumo. Se aplica el tiempo mínimo de tratamiento indicado en la Tabla 1.
4. Coloque los pies en el recipiente. A medida que el agua pueda estar caliente o incluso tener una temperatura alta, tome precauciones para evitar escaldaduras y quemaduras.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA

Lea esta garantía limitada para entender sus derechos y obligaciones.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un país a otro. A excepción de lo permitido por la ley, Vibronex no excluye, limita o suspende otros derechos que pueda tener. Para una comprensión completa de sus derechos consulte las leyes de su país.

1. Garantías

Sujeto a los términos y condiciones de esta garantía limitada, Vibronex garantiza al comprador que este producto está libre de defectos de material y fabricación bajo un uso normal, no comercial y servicio por un período de 12 meses desde la fecha de compra, como se muestra en el recibo del comprador o en un justificante de pago similar.

Con respecto a los defectos que se detecten después del período de garantía limitada, no hay garantía ni condición de ninguna clase.

La renuncia por parte de Vibronex de cualquier incumplimiento de los términos y condiciones de garantía no se considerará como una renuncia continuada de tal incumplimiento o una renuncia de cualquier otro incumplimiento.

Excepto cuando se establezca expresamente otra cosa, los términos y condiciones de esta garantía se encuentran exclusivamente en el presente documento y en ningún otro acuerdo, disposición o declaración, independientemente del origen de la misma, serán aceptados como ampliación, incremento, reducción o de otra manera alterando los términos de esta garantía limitada. Ninguna garantía por parte de cualquier otra persona, empresa o corporación con respecto al producto será vinculante para Vibronex.

2. Limitaciones y Exclusiones

Esta garantía limitada solo se aplica a los productos fabricados por o para Vibronex y comprados a Vibronex o a sus distribuidores autorizados. Se excluyen las compras a través de cualquier otro canal.

Esta garantía limitada es válida solo para el comprador original del producto y no es transferible.

Vibronex no garantiza que el producto funcionará ininterrumpidamente o sin errores.

En la medida permitida por la ley, esta garantía limitada no se aplicará y Vibronex no tiene ninguna responsabilidad bajo esta garantía limitada si el producto es:

- usado para fines comerciales;
- modificado o falsificado;
- dañado por un incendio, inundación, terremoto, rayos u otros fenómenos de la naturaleza, subida de tensión, mal uso, abuso, negligencia, accidente, desgaste, maltrato, uso indebido o por otras causas no relacionadas con defectos en el producto;
- expuesto a condiciones térmicas o ambientales

- extremas más allá de las especificaciones del producto o a un cambio rápido en tales condiciones;
- no utilizado de acuerdo con la documentación adjunta y las instrucciones de utilización;
- conectado a una tensión y alimentación eléctrica equivocadas;
- dañado durante los envíos o transportes o es
- reparado, modificado o alterado por otros distintos de un centro de reparación autorizado Vibronex.

Para evitar dudas, las imperfecciones menores que no alteran sustancialmente la funcionalidad del producto, tales como ruidos o vibraciones de la máquina, no se consideran un defecto bajo esta garantía limitada. El pitido es causado por el funcionamiento de la máquina.

NI VIBRONEX NI SUS PROVEEDORES OFRECEN NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO, SEA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA, LEGAL O ESTATUTARIA, CON RESPECTO AL (LOS) PRODUCTO (S) Y EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, VIBRONEX RECHAZA ESPECÍFICAMENTE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, LEGAL O ESTATUTARIA O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO, GENERAL O NORMAL, CALIDAD SATISFACTORIA, DURABILIDAD Y GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS LATENTES.

3. Uso comercial

Si este producto se utiliza para fines comerciales, Vibronex se reserva el derecho de una acción legal.

4. Obtención de un servicio de garantía

El comprador no tiene que registrar la compra para la garantía limitada sea eficaz. Cada unidad Vnex™ es identificable a través de su número de serie único.

Para recibir instrucciones para obtener la ejecución de esta garantía limitada, el comprador debe ponerse en contacto con el servicio al cliente Vibronex a la dirección cs@vibronex.com.

Para recibir el servicio de garantía, el comprador debe también:

- presentar la prueba de compra en forma de una factura de compra evidenciando que el comprador es el beneficiario de esta garantía limitada y que la solicitud de reparación se produce dentro del período de garantía;
- proporcionar el código de producto y el número de serie del producto;
- proporcionar una descripción clara de los fallos y llevar a cabo todo tipo de diagnósticos si así se indica; y
- cumplir con todas las instrucciones razonables de Vibronex o de un Agente de Servicio autorizado.

5. Ley aplicable

Si el comprador adquirió el producto en la República de Singapur, esta garantía limitada se regirá y se

interpretará de acuerdo con las leyes de la República de Singapur.

Si el comprador adquirió el producto en la Unión Europea, esta garantía limitada se regirá y se interpretará de acuerdo con las leyes de la Unión Europea.

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS



Eliminación correcta de este producto.

Este marcado indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, recicle correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver el dispositivo utilizado, por favor utilice los sistemas de reciclaje o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para su reciclaje ecológico y seguro.

CERTIFICADO DE SEGURIDAD CE

Vnex™ tiene el certificado de seguridad CE y es seguro para su uso como electrodoméstico.

ข้อมูลคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Vnex™ 1.1 หากคุณ
ประสบปัญหาการใช้งานใดๆ ที่มีได้กล่าวถึงในคู่มือนี้
โปรดติดต่อเราที่ cs@vibronex.com

หรือเยี่ยมชม ร่มด้วยวันเป็นพิเศษในบริเวณปลักไฟ
เด้ารับบนผนัง และจุดที่มีสายไฟออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

ความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัย คำแนะนำ และ
เงื่อนไขของการรับประกันทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้กับ
Vnex™ 1.1 และเก็บรักษาไว้เมื่อบันทึกทั้งหมดไว้เพื่อ
ใช้อ้างอิงในอนาคต การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อบังคับ
ด้านความปลอดภัยจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับ
บาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิต หรือทำให้ผลิตภัณฑ์และ
ทรัพย์สินเสื่อม เสียหายได้

ข้อควรระวังและคำเตือน: ในคู่มือนี้ อาจมีการติดป้าย
กล่องข้อความว่าเป็นสำเนาที่อ่อนหรือข้อควรระวัง ข้อควร
ระวังแสดงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลิตภัณฑ์และขั้นตอน
ตอนในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คำเตือนแสดงถึงการมาด
เจ็บที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลและขั้นตอนในการหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง

คำเตือน: ความปลอดภัยเกี่ยวกับเด้ารับไฟฟ้า

- เพื่อลดความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อก หรือความเสียหายของ
ผลิตภัณฑ์ ให้ใช้เด้ารับไฟฟ้ามาตรฐาน ปริมาณชั่วไฟฟ้าที่
ผ่านการรับรองหากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเด้ารับไฟฟ้า
- การต่อสายดินของผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิด
ไฟฟ้าช็อกได้ ปรึกษาช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองหากสงสัย
ว่าผลิตภัณฑ์ต่อสายดินอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่จัดมาให้ร้อนกับอุปกรณ์ หากไม่
พอดีกับเด้ารับไฟฟ้า ให้รีบยกช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรอง
- แนะนำให้ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้บนวงจรไฟฟ้าที่ออกแบบ
มาเฉพาะ กลางๆ หรือ วงจรเด้ารับไฟฟ้าเดียวสำหรับใช้ในพะ
กับผลิตภัณฑ์นี้ และไม่ได้รับไฟฟ้าหรือวงจรอยู่อื่นๆ
- ห้ามเสียบปลั๊กมากเกินไปบนเด้ารับไฟฟ้า เด้ารับที่มีเสียบ
ไฟมากเกินไป เด้ารับไฟฟ้า สายไฟฟ้าพ่วงที่ห้องหรือ
ชั้นห้อง สายไฟฟ้าดูด หรือจนวนไฟฟ้าที่เข้าห้องหรือขาด
น้ำมันอัตโนมัติ สวยงามเหล่านี้อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อกหรือ
ไฟไหม้ได้
- ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์หรือดำเนินการบำรุงรักษา
รูปแบบใดๆ บนผลิตภัณฑ์ก่อนถอดผลิตภัณฑ์ออกจาก
แหล่งจ่ายไฟ

คำเตือน: ความปลอดภัยเกี่ยวกับสายไฟ และสายเคเบิล

- ตรวจสอบสายไฟของผลิตภัณฑ์เป็นระยะ หากลักษณะ
ภายในของผลิตภัณฑ์ปรากฏว่าเสียหายหรือเสื่อมสภาพ
ให้ถอดปลั๊กออก หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ และเปลี่ยนสายไฟ
ด้วยชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนที่ต้อง汙ันโดยผู้ให้บริการที่ผ่าน
การรับรอง
- การถอดผลิตภัณฑ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ ให้ถอดปลั๊กไฟ
ออกจากเด้ารับไฟฟ้าโดยจับปลั๊กไฟให้แน่น ห้ามดึงที่สาย
ไฟ
- ป้องกันสายไฟของคุณจากการใช้งานด้านภายนอกและ
กลไกที่ผิดวิธี เช่น การบิดงอ ขาดม้วน ทุบ ใช้ประดุจหนึ่ง

คำเตือน: อายุพยากรณ์ช่อมแซม

- อายุพยากรณ์ช่อมแซม เป็นไปตาม หรือใช้ชั้นต่ำกว่า
ของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวมีความเสี่ยง
ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อกหรือเกิดอันตรายอื่นๆ ได้

คำเตือน: อายุใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เสีย หาย

- อายุพยากรณ์ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้หากผลิตภัณฑ์เสียหาย
ทำงานผิดปกติ ถูกดูดประกอบบางส่วน หรือมีชิ้นส่วน
สูญหายหรือแตกหัก
- หากพื้นผิวของผลิตภัณฑ์แตกหัก ให้ปัดเครื่องผลิตภัณฑ์
ทันทีและดูดผลิตภัณฑ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ เพื่อหลีก
เลี่ยงความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าช็อก

คำเตือน: การใช้งานผลิตภัณฑ์

- บุคคลที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจ ไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เด็กเลือกหรือผู้
ทุพพลภาพใช้งานโดยไม่ผู้ควบคุมดูแล
- เด็กที่มีอายุมากกว่า 8 ปี ควรใช้งานผลิตภัณฑ์โดยมีการ
ควบคุมดูแลเท่านั้น เด็กเลือกควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อ
ให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับผลิตภัณฑ์
- บุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสพสัมผัส หรือ
จิตล้มลง หรือขาดประสาทการเห็นความรู้สึกว่าบันการ
ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ควรใช้งานผลิตภัณฑ์โดยมีการ
ควบคุมดูแลเท่านั้น พากษาครัวได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับ
การใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยและต้องระหองรู้สึก
ความเสี่ยงและอันตรายที่เกี่ยวข้อง
- อย่าให้สัตว์เข้าใกล้ผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง: วัตถุโลหะ

- ห้ามวางวัตถุโลหะ เช่น มีด ช้อน ส้อม และฝ่า ไว้บน
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากวัตถุเหล่านี้อาจเกิดความร้อน

ข้อควรระวัง: ข้อควรระวังด้านความ ปลอดภัยอื่นๆ

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยอาศัยนาฬิกา
จับเวลาภายในหรือระบบควบคุมระยะไกลที่แยกต่างหาก
- ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานในครัวเรือน

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์	
ชื่อผลิตภัณฑ์:	Vnex™ 1.1
แหล่งจ่ายไฟ:	220-240V ~ 50 Hz
ขนาด:	100 มม. (กว้าง) x 120 นน. (ยาว) x 300 มม. (สูง)
น้ำหนัก:	4.2 กก.
กำลังไฟฟ้าสูงสุด:	18 วัตต์

การติดตั้ง

1. นำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่องและบรรจุภัณฑ์
2. ยกผลิตภัณฑ์ขึ้นและถอดฐานบรรจุภัณฑ์ออกอย่างระมัดระวัง
3. ต่อสายไฟเข้ากับเครื่อง

คำเตือน: อันตรายจากการขาดอากาศหายใจ

- วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์อาจมีความเสี่ยงทำให้ขาดอากาศหายใจได้ ให้ห้ามเด็กเล่นอันตรายจากการขาดอากาศหายใจ โดยเก็บขึ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ห่างจากเด็ก ทางการ เด็ก และสัตว์

การปรับปรุงคุณภาพหน้าดื่มด้วย Vnex™

1. เตรียมหน้าดื่ม
2. เลิมหน้าดื่มในภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ
3. วางภาชนะลงบน Vnex™ เพื่อปรับปรุงคุณภาพหน้าดื่ม
4. เวลาการปรับปรุงคุณภาพที่แนะนำอยู่ในตารางที่ 1

ปริมาณหน้าดื่ม	ช่วงเวลาการปรับปรุงคุณภาพโดยประมาณ (นาที)
น้อยกว่า 500 มล.	5 ถึง 7
ตั้งแต่ 500 มล. ถึง 2 ลิตร	7 ถึง 10
ตั้งแต่ 2 ลิตร ถึง 5 ลิตร	10 ถึง 20

หมายเหตุ: สามารถปรับปรุงคุณภาพหน้าดื่มตามที่แนะนำได้ ตามที่ 1 ในเวลาเดียวกัน.

- ปริมาณการดื่มน้ำที่ปรับปรุงคุณภาพโดย Vnex™ ที่แนะนำต้องวันสำหรับน้ำที่ใหญ่คือ 1 ถึง 2 ลิตร ปริมาณการดื่มน้ำน้ำอุ่นเข้าไปแทนที่ปริมาณการดื่มน้ำตามปกติต่อวันบางส่วนหรือทั้งหมด
- ควรดื่มน้ำที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วในระหว่างวัน ไม่แนะนำให้ดื่มน้ำที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วในเวลากลางคืน เนื่องจากอาจกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานของร่างกายและทำให้ตื้น

การใช้ Vnex™ สำหรับการล้างหน้าและร่างกาย และบ้วนปาก

1. เลิมหน้าสำหรับการทำล้างในภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ
2. วางภาชนะลงบน Vnex™ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำ
3. ทั้งนี้ไม่มีขีดจำกัดสูงสุดในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำสำหรับวัสดุประดิษฐ์ที่ไม่ใช่เพื่อการรีโภค อย่างไรก็ตามแนะนำให้รับปรุงคุณภาพของน้ำเป็นเวลา 30 นาที เวลาการปรับปรุงคุณภาพตามที่สุดให้ด้ำมดาวงที่ 1
4. สำหรับการทำล้างหน้าและร่างกาย แนะนำให้ปรับปรุงคุณภาพของน้ำเป็นเวลา 15 นาที
5. น้ำที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วสามารถนำมาใช้บ้วนปากหลัง

จากแม่ปั้นตามปกติ กลั้นน้ำรอบๆ ปากเป็นเวลา 3 นาที ก่อนบ้วนออก

การใช้ Vnex™ สำหรับลดน้ำดันไม้

หากท่านทำการปรับปรุงคุณภาพด้วย Vnex™ และสามารถช่วยร่วงกระบวนการสังเคราะห์แสงในพืช ช่วยให้พืชเติบโตได้ดีขึ้น ถึงอย่างไรก็ตาม พืชจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอเพื่อให้เติบโตอย่างแข็งแรง โปรดทราบว่า Vnex™ เมฆะสำหรับใช้ในบ้านและลดน้ำดันไม้ในพื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้รุ่นอุดตัวภรรภ์

1. เลิมหน้าสำหรับการทำล้างในภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ ปรับปรุงคุณภาพของน้ำเพื่อรดน้ำดันไม้ หรือน้ำอุ่นไม้ และน้ำใส่ลงในแก้วที่ไม่ใช่โลหะ แล้ววางลงกันไว้บน Vnex™ โดยตรงเพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำ
2. ทั้งนี้ไม่มีขีดจำกัดสูงสุดในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำสำหรับวัสดุประดิษฐ์ที่ไม่ใช่เพื่อการรีโภค อย่างไรก็ตามแนะนำให้ปรับปรุงคุณภาพของน้ำเป็นเวลา 30 นาที เวลาการปรับปรุงคุณภาพตามที่สุดให้ด้ำมดาวงที่ 1

การใช้ Vnex™ สำหรับการปรับปรุงคุณภาพของผลไม้

วัสดุประดิษฐ์หลักของการปรับปรุงคุณภาพของผลไม้ด้วย Vnex™ คือเพื่อจัดสรรส่วนของผลไม้ เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความหวานและความเบรียวตามธรรมชาติของผลไม้

1. สไลฟ์ผลไม้ลงในภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ ปอกเปลือกออกก่อนได้ หากต้องการ
2. โดยปกติแล้วใช้เวลาในการปรับปรุงคุณภาพประมาณ 5 ถึง 10 นาทีเพียงพอสำหรับการจัดสรรส่วนของผลไม้ ช่วงเวลาการปรับปรุงคุณภาพสำหรับผลไม้ชนิดต่างๆ อาจปรับได้ตามความพึงพอใจของแต่ละคน

การใช้ Vnex™ สำหรับการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หมายเหตุ: เพื่อวิธีชีวิตที่มีสุขภาพดี การดื่มน้ำเครื่องดื่มน้ำแอลกอฮอล์ควรอยู่ในปริมาณที่น้อยและควบคุมได้ ทั้งนี้ Vnex™ ไม่มีเจตนาในการลดน้ำสุขภาพดีเพื่อจัดสรรและลดออกฤทธิ์

การปรับปรุงคุณภาพของไวน์ด้วย Vnex™ ช่วยจัดสรรผลิตของไวน์ ทำให้เหลมน้ำน้ำ ปรับปรุงคุณภาพของ Vnex™ แต่ถ้าต่างจากการใช้ที่รีวิน์ ชีงต้องทำให้ไวน์สัมผัสกับอากาศเพื่อจัดสรรให้ดีขึ้น เช่นการสัมผัสน้ำที่ต้องการ แต่ในกรณีนี้ การใช้ Vnex™ สามารถปรับปรุงคุณภาพของไวน์โดยจัดสรรส่วนของไวน์ออกโดยไม่ต้องเปิดฝาขวดผลของการปรับปรุงคุณภาพน้ำจะกับคุณภาพของไวน์

1. วางขวดไวน์ที่ปิดหัวหรือปิดด้วยไวน์คั่ว สามารถเท แอลกอฮอล์ไว้ในภาชนะที่ไม่ใช่โลหะด้วย
2. เวลาที่แนะนำสำหรับการปรับปรุงคุณภาพของไวน์คือประมาณ 10 นาที ช่วงเวลาของการปรับปรุงคุณภาพสำหรับไวน์ประเภทต่างๆ อาจแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยัง

อาจปรับช่วงเวลาการปรับปรุงคุณภาพได้ตามความพึง
พอใจของแต่ละคน

การใช้ Vnex™ สำหรับการปรับปรุง คุณภาพของชาและกาแฟ

การปรับปรุงคุณภาพของชาและกาแฟด้วย Vnex™ ช่วย
ขัดรส芳ต์ที่เกิดขึ้นเมื่อผงกาแฟและใบชาสัมผัสกันน้ำ
โปรดทราบว่าการปรับปรุงคุณภาพของผงกาแฟหรือใบชา
แห้งจะไม่เกิดผลตามที่ต้องการ

1. ให้จัดเตรียมชาหรือกาแฟโดยใช้ภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ
2. วางกาแฟอัดแน่นชาลงบน Vnex™ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ของชาหรือกาแฟ
3. ช่วงเวลาการปรับปรุงคุณภาพอาจขึ้นอยู่กับปริมาณของชา
หรือกาแฟ ตามที่ระบุในตารางที่ 1

การใช้ Vnex™ สำหรับสปาเท้า

1. เดิมล้างสำหรับการทำสปาเท้าลงในภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ
แนะนำให้ใช้น้ำอุ่นเพื่อเพิ่มความฟองคล้ายในการทำสปา
เท้า
2. วางภาชนะลงบน Vnex™ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำ
3. ทั้งนี้ไม่มีข้อจำกัดสูงสุดในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำ
สำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการบวบไก่ เวลาการ
ปรับปรุงคุณภาพต่ำสุดให้ใช้ตามตารางที่ 1
4. วางเท้าลงบนสบายน้ำ ให้ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันผัวลวก
และไหม้

ผ่อนไข่การรับประทานแบบจำกัด

โปรดอ่านการรับประทานแบบจำกัดนี้อย่างละเอียดเพื่อ
ทำความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของคุณ

การรับประทานแบบจำกัดนี้ให้สิทธิตามกฎหมายจำเพาะแก่
คุณ และคุณอาจมีสิทธิอื่นๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
นอกเหนือจากที่ที่อนุญาตตามกฎหมายแล้ว Vnex™ ไม่ได้
ตัด จำกัด หรือรับสิทธิอื่นๆ ที่คุณอาจมี เพื่อความเข้าใจใน
สิทธิของคุณหงุดหงิด คุณควรศึกษากฎหมายในประเทศของ
คุณ

1. การรับประทาน

โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ การรับประทาน
แบบจำกัดนี้ Vnex™ รับประทานต่อผู้ซื้อว่าหากลิ้งกันที่นี่
ปราศจากความชารุดของวัสดุและการผลิต ภายใต้การใช้
งานและการบริการทั่วไปที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยระยะเวลา
12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อ ตามที่แสดงไว้บนใบเสร็จของผู้
ซื้อหรือหลักฐานการชำระเงินที่มีลักษณะล้ำค่าลึกลับ

หากมีการหันหน้าความชารุดลงจังหวัดที่ช่วงระยะเวลาการรับ
ประทานแบบจำกัดแล้ว จะไม่มีการรับประทานหรือข้อกำหนดใดๆ อีก

การสละสิทธิ์โดย Vnex™ เนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนด
และเงื่อนไขการรับประทานจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
อย่างต่อเนื่องของการผิดสัญญาดังกล่าวหรือการสละสิทธิ์
ของการผิดสัญญาอื่นๆ

เงินแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ของการรับประทานนี้ได้ระบุไว้ในที่นี่แต่เพียงที่เดียว และ
จะไม่มีการยอมรับข้อตกลง ข้อกำหนด หรือเอกสารใดๆ
โดยไม่คำนึงถึงที่มา ที่มีการขยายความ เพิ่มเติม ลด
ออก หรือปรับเปลี่ยนการรับประทานแบบจำกัดนี้ ไม่มีการ
รับประทานหรือการรับประทานตามกฎหมาย หน่วยงาน หรือองค์
กรอื่นๆ โดยการผูกพันระหว่างต่อผลิตภัณฑ์ของ Vnex™

2. ข้อจำกัดและข้อจำกัด

การรับประทานแบบจำกัดนี้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตโดยหรือสำหรับ Vnex™ และซื้อจาก Vnex™
หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยไม่ว่าจะการ
ซื้อจากช่องทางอื่นๆ

การรับประทานแบบจำกัดนี้มีผลเฉพาะสำหรับผู้ซื้อจริง
เท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

Vnex™ ไม่ได้แสดงหรือรับประทานว่าผลิตภัณฑ์จะ
ทำงานโดยไม่มีอุปสรรคหรือปราบจากข้อผิดพลาด

การรับประทานแบบจำกัดนี้จะไม่มีผลบังคับใช้และ
Vnex™ ไม่มีความรับผิดชอบได้ทำการรับประทานแบบจำกัด
นี้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต หากผลิตภัณฑ์:

- มีการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
- มีการตัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลง
- เสียหายจากอัคคีภัย น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟฟ้าหรือภัย
ธรรมชาติอื่นๆ ไฟดัก การใช้งานผิดวิธี ไม่ถูกต้อง¹
ประมาณ อุบัติเหตุ สีกือหรือและฉีดยา จัดการผิดวิธี ใช้ติด
วัตถุประสงค์ หรือสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อ
บกพร่องของผลิตภัณฑ์
- อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมและอุณหภูมิที่ห้องจัดหรืออุ่น
จัด เกินขั้นลิmite ของผลิตภัณฑ์ หรือการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพดังกล่าวอย่างรวดเร็ว
- ไม่ได้ใช้งานตามเอกสารประกอบและคำแนะนำในการใช้งาน
ที่จัดมาให้
- เชื่อมต่อกับกำลังไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง
- ชำรุดเสียหายระหว่างการจัดส่งหรือการโยกย้าย หรือ
- ซ่อมแซม ตัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่คุณ
ซึ่งที่ได้รับการรับรองของ Vnex™

เพื่อขัดข้อสองสัญญา ความไม่สมบูรณ์แบบเล็กน้อยที่ไม่
เปลี่ยนแปลงร้ายแรงแต่การที่ทำงานของผลิตภัณฑ์ เช่น
เสียงหรือการสัมผัสถึงเครื่อง ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องภาย
ใต้การรับประทานแบบจำกัดนี้ เสียงสัญญาณบันทึกจาก
การทำงานของเครื่อง

VIBRONEX หรือส่วนพลาสติกภายในของเครื่องไม่
ให้การรับประทาน การรับประทานอื่นๆ หรือในลักษณะใดๆ ทั้ง
โดยเดิมและโดยใหม่ ตามกฎหมายหรือที่ชอบด้วย
กฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และตามขอบเขตสูงสุดที่
กฎหมายบังคับใช้ VIBRONEX ขอสงวนสิทธิ์ไม่ว่าข้อ
เรียกร้องจากการรับประทานใดๆ ที่บังคับใช้ ตามกฎหมาย
หรือชอบด้วยกฎหมาย หรือสภาพที่นาหายได้ ความเหมา
สมโดยเฉพาะ วัตถุประสงค์ที่ไว้ในหรือปกติ คุณภาพที่ไม่
พอใจ ความทนทาน และการรับประทานต่อความบกพร่อง
ที่มองไม่เห็น

3. การใช้งานเชิงพาณิชย์

หากใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์
Vnex™ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย

4. การรับบริการรับประทาน

ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนการซื้อเพื่อให้การรับประทานแบบจำกัดมีผลบังคับใช้ อุปกรณ์ Vnex™ แต่จะเครื่องมีหมายเลขอุปกรณ์ที่ไม่ขักกันซึ่งนำมาระบุเครื่องได้

การรับคำแนะนำนำเยี่ยวันการดำเนินการเพื่อรับการรับประทานแบบจำกัดนี้ ผู้ซื้อต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ cs@vibronex.com

การรับบริการรับประทาน ผู้ซื้อยังต้องดำเนินการดังนี้

• ส่งหลักฐานการซื้อในรูปแบบของใบเสร็จที่แสดงหลักฐานว่าผู้ซื้อเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการรับประทานแบบจำกัดนี้ และการร้องขอแก้ไขต้องทำภายในหัว้วนเวลาการรับประทาน

• ระบุรหัสผลิตภัณฑ์และหมายเลขอุปกรณ์ของประจ้าเครื่องของผลิตภัณฑ์

• ระบุรายละเอียดข้อคิดพลาดอย่างชัดเจนและดำเนินการวินิจฉัยได้ตามที่ได้รับคำแนะนำ และ

• ปฏิบัติตามคำแนะนำที่สมเหตุสมผลจาก Vibronex หรือตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

5. กฏหมายที่บังคับใช้กับสัญญา

หากผู้ซื้อได้รับผลิตภัณฑ์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ การรับประทานแบบจำกัดนี้จะมีผลบังคับใช้และตีความร่วมกับกฏหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์

หากผู้ซื้อได้รับผลิตภัณฑ์ในสหภาพยูโรป การรับประทานแบบจำกัดนี้จะมีผลบังคับใช้และตีความร่วมกับกฏหมายของสหภาพยูโรป

การกำจัดที่ถูกกฎหมายและร่องใชไฟฟ้า



การกำจัดที่ถูกกฎหมายและร่องใชไฟฟ้า

เครื่องหมายนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ควรนำไปจัดทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไป เนื่องจากภาระของค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียหายไป เพื่อของกำกันอันดูราห์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง หากล้อมหรือสูญเสียของขยะจากการนำไปจัดทิ้งขยะนี้ผลประโยชน์ไม่มีความต้องการให้นำผลิตภัณฑ์นี้ไปริชเชลล์เพื่อส่งเสริมการนำทรายมาลงในแม่น้ำหรือแม่น้ำอ่าวเมืองน้ำ การส่งคืนไปริชเชลล์อาจมีค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ โปรดใช้ระบบการเก็บรวบรวมและตรวจสอบศูนย์ที่ได้รับอนุญาต หรือติดต่อผู้ค้าปลีกที่ซื้อหน่วยผลิตภัณฑ์ พากษาสถานะรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเพื่อการใช้เพื่อบอกด้วยตัวเองแล้วล้ม

ใบรับรองความปลอดภัย CE

Vnex™ ผ่านการรับรองความปลอดภัย CE และมีความปลอดภัยสำหรับใช้งานเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน

Vibronex
biotechnology







Vibronex
biotechnology